



รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำฝักแพว โทร. ๐๓๖-๗๑๔๐๘๑

ที่ สบ ๗๔๐๐๑/ ๘ ๖๗

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำฝักแพว

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำฝักแพว ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำฝักแพว จึงจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้ทุกคนลดใช้พลังงาน พร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำฝักแพว จึงขอรายงานการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอินทรา สมพุกข์)

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นางเกชา จิตรธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำฝักแพว

(นายสนม โสป่าสัก)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำฝักแพว

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗ น้อยกว่าค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๑ รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไฟฟ้า (หน่วย)	
	ไฟฟ้ามาตรฐาน	ไฟฟ้าที่ใช้จริง
ตุลาคม ๒๕๖๖	๗,๐๘๗.๔๒	๓,๔๒๐.๐๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๗,๐๔๔.๕๐	๓,๓๖๔.๐๐
ธันวาคม ๒๕๖๖	๖,๙๗๕.๓๓	๓,๕๑๑.๐๐
มกราคม ๒๕๖๗	๖,๙๕๑.๗๐	๓,๕๔๒.๐๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๗,๒๔๓.๘๗	๓,๗๗๘.๐๐
มีนาคม ๒๕๖๗	๗,๕๒๖.๐๐	๓,๖๗๒.๐๐
เมษายน ๒๕๖๗	๗,๙๔๓.๔๖	๔,๘๘๗.๐๐
พฤษภาคม ๒๕๖๗	๗,๕๑๔.๑๖	๖,๐๖๒.๐๐
มิถุนายน ๒๕๖๗	๗,๔๔๖.๓๓	๔,๙๔๖.๐๐
กรกฎาคม ๒๕๖๗	๗,๒๓๗.๖๕	๕,๐๘๕.๐๐
สิงหาคม ๒๕๖๗	๗,๒๗๗.๖๙	๓,๖๓๙.๐๐
กันยายน ๒๕๖๗	๗,๒๗๔.๓๘	๓,๗๘๘.๐๐
รวม	๘๗,๕๒๒.๔๙	๔๙,๗๐๔.๐๐



๒. สถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗ น้อยกว่าค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๓ รายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ สถิติการใช้เชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เชื้อเพลิง (ลิตร)	
	น้ำมันมาตรฐาน (ลิตร)	น้ำมันมาตรฐานที่ใช้ (ลิตร)
ตุลาคม ๒๕๖๖	๕,๕๒๕.๘๐	๔๘๘.๔๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๕,๑๑๘.๙๗	๔๒๒.๗๑
ธันวาคม ๒๕๖๖	๕,๐๙๗.๗๖	๗๑๕.๖๐
มกราคม ๒๕๖๗	๕,๒๘๘.๕๖	๙๐๓.๗๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๔,๗๙๑.๐๒	๙๗๘.๕๑
มีนาคม ๒๕๖๗	๔,๙๐๒.๘๐	๙๓๕.๙๐
เมษายน ๒๕๖๗	๔,๙๔๑.๓๑	๑,๐๐๒.๙๓
พฤษภาคม ๒๕๖๗	๕,๔๖๙.๖๙	๗๙๕.๖๓
มิถุนายน ๒๕๖๗	๕,๔๑๗.๙๙	๙๙๕.๔๗
กรกฎาคม ๒๕๖๗	๕,๔๕๗.๘๑	๑,๒๐๓.๓๔
สิงหาคม ๒๕๖๗	๕,๐๒๗.๑๖	๘๓๘.๑๗
กันยายน ๒๕๖๗	๕,๖๕๙.๓๓	๙๘๒.๔๑
รวม	๖๒,๖๙๘.๒๐	๑๐,๒๖๒.๘๕





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว โทร. ๐๓๖ - ๗๑๔๐๘๘

ที่ สป ๗๔๐๐๑ / ๖๐๙

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

เรื่องเดิม

นโยบายยุทธศาสตร์พลังงาน ๔.๐ ของประเทศ ตั้งเป้าจะลดการใช้พลังงานเพื่อประหยัดทรัพยากรในประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ หนึ่งในนั้นคือการรณรงค์ลดการใช้ไฟให้น้อยลง โดยหันมาใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีวัตรกรรมรูปแบบใหม่ที่จะทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง การวางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาชาติ เพราะถือเป็นความมั่นคงของชาติ เนื่องจากทรัพยากรที่เป็นต้นทุนผลิตด้านพลังงาน ย่อมมีวันหมดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตมีการคาดการณ์กันว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนไปด้วยเขตเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจะมีมากกว่าเดิม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่รัฐ กำลังเร่งผลักดันให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นทางเลือกในการลดใช้พลังงานให้ได้เพื่อประหยัดแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติเอาไว้ใช้ในประเทศให้นานขึ้น

ทุกภาคส่วนได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสິงแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการให้ภาครัฐ เป็นต้นแบบแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการประหยัดพลังงาน ให้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอื่น โดยประกาศให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดใช้ประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานและรายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือน

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่า สิ้นเปลือง รวมถึงจะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน ซึ่งล้วนมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทบทั้งสิ้น ซึ่งก๊าซเรือนกระจก เป็นตัวการหลักทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น และเพื่อให้การประหยัดพลังงานเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จึงจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้ทุกคนลดใช้พลังงาน พร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอินทรา สมพฤกษ์)

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด



(นางเกษา จิตรธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว



(นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นายสนม โสป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

โครงการลดการใช้พลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานของประเทศ ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากมีจำนวนประชากรมากขึ้นและการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะให้ประชาชนมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด ลดการนำเข้าพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันจากต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งตนเองได้มากขึ้น ขณะเดียวกันปัญหาภาวะโลกร้อนได้ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก นำมาซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อและสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นทุกขณะหลายภาคส่วนได้ร่วมกันแสวงหามาตรการและวิธีดำเนินการ เพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างจริงจัง ทุกภาคส่วนได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการให้ภาครัฐเป็นต้นแบบแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการประหยัดพลังงาน โดยประกาศให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติและกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง รวมถึงจะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน ล้วนมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทบทั้งสิ้น ซึ่งก๊าซเรือนกระจก เป็นตัวการหลักทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จึงได้จัดทำโครงการลดการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้ทุกคนลดใช้พลังงาน พร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุสำนักงาน
๒. เพื่อลดงบประมาณรายจ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุสำนักงาน
๓. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อตนเองและส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับ
๔. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ
๕. เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

๓. เป้าหมาย

ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ให้ลดลงจากการใช้ในปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๕

/๔.แนวทาง...

๔. แนวทางการดำเนินงาน

๑. การกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ (แนบท้าย)

๑.๑ ให้มีการกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน ดังนี้

- ๑) มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
- ๒) มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๓) มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ำประปา
- ๔) มาตรการและแนวทางในการประหยัดกระดาษ

๒. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน

- ๒.๑ เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน
- ๒.๒ แจกเอกสารเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการลดใช้พลังงาน

๓. การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงาน

- ๓.๑ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการ ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการ

ดังนี้

๑) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน และน้ำมันเชื้อเพลิงของ
สำนัก/กอง อย่างเคร่งครัด

๒) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๓.๒ ให้ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานการ
ตรวจสอบ สรุปผลการรายงาน ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพวทราบ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ต.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗	มี.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขออนุมัติโครงการฯ													ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย
๒	ดำเนินการตาม มาตรการ/แนว ทางการประหยัด พลังงาน													บุคลากรทุก ระดับทุก กอง/สำนัก
๓	กำกับติดตามการใช้ พลังงานและรายงาน ความก้าวหน้าพร้อม ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ													ผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายทุก สำนัก/กอง

/อ.งบประมาณ...

๖. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวสามารถลดประมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุสำนักงาน

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวสามารถลดงบประมาณรายจ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุสำนักงาน

๓. บุคลากรทุกระดับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อตนเองและส่วนรวม

๔. บุคลากรทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน

๕. สามารถลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน

ลงชื่อ..........ผู้เขียนโครงการ
(นางสาวอินทรา สมพุกษ์)
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางเกษา จิตรธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสนม โสป่าสัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	
มาตรการและแนวทางการประหยัดไฟฟ้า ๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ ๑.๑ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส ๑.๒ กำหนดเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. องศาเซลเซียส ยกเว้นช่วงพักกลางวันให้ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดใหม่เวลา ๑๓.๐๐ น. ๑.๓ สำหรับห้องประชุมเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนประชุม ๑๐-๑๕ นาที และเมื่อเลิกประชุมให้เจ้าหน้าที่ปิดเครื่องปรับอากาศทันที ๑.๔ ขอความร่วมมือจากผู้บริหารให้ปิดเครื่องปรับอากาศในห้องทำงานขณะที่ไปราชการหรือไปประชุม ๑.๕ ทำความสะอาดตะแกรงดักฝุ่นในเครื่องปรับอากาศเสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ ๕-๗ ๑.๖ ล้างเครื่องปรับอากาศในสำนักงานเป็นประจำตามระยะเวลา ๑.๗ ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่อยู่ในห้องเกิน ๑ ชั่วโมง หรือ ๓๐ นาที ๑.๘ เปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามาในห้อง ช่วงอากาศไม่ร้อนแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเป็นการถ่ายเทอากาศอีกด้วย ๑.๙ กำหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงและคู่มือปฏิบัติงาน ๑.๑๐ รมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างจริงจัง และต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด นิทรรศการ เสียงตามสายหรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม เป็นต้น ๒. การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง / เครื่องใช้ไฟฟ้า ๒.๑ ให้ปิดไฟในห้องทำงานช่วงเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. และปิดไฟทุกครั้งที่เลิกใช้งาน ๒.๒ ขอความร่วมมือจากผู้บริหารให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องทำงานขณะที่ไปราชการหรือไปประชุม ๒.๓ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้ถอดปลั๊ก หรือปิดสวิทช์ทุกครั้งหลังเลิกงานและวันหยุดราชการ เช่น กระติกน้ำร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ๒.๔ ปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ๒.๕ หากหลอดไฟชำรุดให้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน ๒.๖ บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบการทำงานและความสว่าง ทำความสะอาดสม่ำเสมอทุก ๆ ๓ - ๖ เดือน ๒.๗ ติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าให้สะดวกในการเปิด - ปิด และความแยกสวิทช์ควบคุมการเปิด - ปิดแยกจากกัน ๒.๘ ติดตั้งป้ายบอกตำแหน่งสวิทช์เปิด - ปิดไฟฟ้าให้ชัดเจน ๒.๙ ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติบริเวณสำนักงานริมหน้าต่าง ระเบียงทางเดินหรือบริเวณที่แสงสว่างส่องถึงแทนการใช้ไฟฟ้า	ทุกสำนัก/กอง ทุกสำนัก/กอง

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
มาตรการและแนวทางการประหยัดน้ำประปา ๑. ใช้น้ำอย่างประหยัด หมั่นสำรวจตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสมอ เพื่อลดการสูญเสีย อย่างเปล่าประโยชน์ หากพบการชำรุดให้แจ้งซ่อมทันที ๒. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ โดยนำหลักการ ๓ R คือการใช้น้ำ (Reduce) การ ใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน และแนวทางการปฏิบัติเพื่อการประหยัดน้ำระยะยาว ๓. ควรล้างภาชนะโดยไม่เปิดให้น้ำไหลตลอดเวลา ไม่เปิดน้ำทิ้ง เมื่อไม่ใช้งาน	ทุกสำนัก/กอง
มาตรการและแนวทางการประหยัดกระดาษ ๑. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดกระดาษ โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ๒. ใช้กระดาษอย่างประหยัด ให้ตรวจทางเอกสารให้ถูกต้องก่อนพิมพ์งาน หรือถ่ายเอกสาร ๓. การส่งหนังสือพิจารณาใช้รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น เช่น e-mail หรือจะใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ ในการสื่อสาร เช่น ไลน์ หรือเฟสบุ๊ค ลดขั้นตอนการใช้กระดาษ	ทุกสำนัก/กอง
มาตรการ การกำกับ ติดตามผลการดำเนินการ หากพบบุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการลด ใช้พลังงาน มีหน้าที่รายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ทุกสำนัก/กอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว โทร ๐๓๖ - ๗๑๔๐๘๑

ที่ สป ๗๔๐๐๑/ ๖๑๐

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน/น้ำมันเชื้อเพลิงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ ๒๐ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการประเมินตัวชี้วัดการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ที่ทำสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้รายงานผลการประหยัดพลังงานผ่าน www.e-report.energy.go.th นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติดังกล่าว จึงขอความร่วมมือทุกท่านถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสนม โสป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนม โสป่าสัก	นายก อบต.		
๒	นายสมบัติ คัดสีพรหม	รองนายก อบต.		
๓	นายกรวิชัย พุทธาคง	รองนายก อบต.		
๔	นายประจวบ ทบศรี	เลขานุการนายกฯ		
๕	นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์	ปลัด อบต.ชำผักแพว		
๖	นางสาวศิริวรรณ บุตรพงษ์	รองปลัด อบต.ชำผักแพว		
๗	นางเกษา จิตธรรม	หัวหน้าสำนักงานปลัด		
๘	นางสาวรวรินทร์ เกื่อนเนาว์	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๙	นางสาวพรทิพย์ อิมลา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
๑๐	นายประเวทย์ ฤทัยเจิม	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ		
๑๑	นางสาวผกาวิไล เชื้อคุณะ	หัวหน้าฝ่ายการเงิน		
๑๒	สิบเอกบุญเหลือ จิตดี	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๑๓	นางวิไล แผลงศร	ครูศูนย์เด็กโรงเรียนวัดชำผักแพว		
๑๔	นางสาวพัฒนา จันทางาม	ครูศูนย์เด็กโรงเรียนวัดโคกกรุง		
๑๕	นางสาวพิชญภา เจริญ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ		
๑๖	นางสาวอรทัย นาสารี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
๑๗	นายปฏิพัทธ์ พันธวัช	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		
๑๘	นายศุภวัฒน์ หวังสุดใจ	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน		
๑๙	นางสาวเพ็ญประภา วัฒนศัพท์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
๒๐	นายสุนันโท มุลมะณี	เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน		
๒๑	นางสาวชุลีกร จรรยา	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน		
๒๒	นายนิระมิตร ศรีหะจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		
๒๓	นางสาวณิชากร เหมะธูลิน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		
๒๔	นางสาวอินทรา สมพฤกษ์	ผู้ช่วยนักป้องกันฯ		
๒๕	นางสาวเสาวรส ครูศรี	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๒๖	นางสาววิไลวรรณ บุญหนุน	ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง		

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๒๗	นางสาวจิตติมา ปานจันทร์	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา		
๒๘	นางสาวนภภรณ์ สุมารณ	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	นภภ	
๒๙	นางสาวสุพรรณษา สุดสาส์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		
๓๐	นางสาวชนิษฐา เหมือนประเสริฐ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชนิ	
๓๑	นางสาวพรภิมล หมีนาค	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	พรภิมล	
๓๒	นางสาวชรินทร์ สุธินวล	ผู้ดูแลเด็ก		
๓๓	นางสินจัย มาลากอง	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		
๓๔	นายศรีวิชัย แก้วประดับ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		
๓๕	นางสาวรติกร อยู่ถาวร	คนงานทั่วไป	รติกร	
๓๖	นางสาวจิรวรรณ ศรีจันทร์	คนงานทั่วไป	จิรวรรณ	
๓๗	นางสาวอมร ขุนทองเหล็ก	คนงานทั่วไป	อมร	
๓๘	นางณิชาดา ศรีจันทร์	คนงานทั่วไป	ณิชาดา	
๓๙	นางสาวพิมพ์ดี ลองศรี	คนงานทั่วไป	พิมพ์ดี	
๔๐	นางฉวีวรรณ รูปสารี	พนักงานจดมาตรน้ำ ,ค่าขยะ		
๔๑	นายสมคิด พาสมบูรณ์	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		
๔๒	นายทะวี น้อยนาดี	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		
๔๓	นายสำรวย จันทรา	พนักงานขับรถยนต์		
๔๔	นายไพสาร์ณ มาทา	นักการภารโรง	ไพสาร์	
๔๕	นายสุชาติ รื่นพล	คนงานทั่วไป	สุชาติ	
๔๖	นายภัทรกร นาสารี	คนงานทั่วไป	ภัทรกร	
๔๗	นายธีระ น้อยนาดี	คนงานทั่วไป	ธีระ	
๔๘	นายปิยพงษ์ หันสันเทียะ	พนักงานดับเพลิง	ปิยพงษ์	
๔๙	นายบัณฑิต มาลากอง	คนงานทั่วไป	บัณฑิต	
๕๐	นายพนพล กวดกระโทก	คนงานทั่วไป	พนพล	
๕๑	นายอภิวัฒน์ พุทธศรี	พนักงานดับเพลิง	อภิวัฒน์	
๕๒	นางสาววรรณนิสา แก้วประดับ	พนักงานจ้างเหมาบริการ(กองช่าง)	วรรณนิสา	
๕๓	นายประทวน ลาสุดี	คนงานทั่วไป		



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
เรื่อง ประกาศใช้มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ ให้นำหน่วยงานราชการ ดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ ๒๐ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการ ประเมินตัวชี้วัดการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ที่ทำสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้ รายงานผลการประหยัดพลังงานผ่าน www.e-report.energy.go.th เพื่อกระทรวงพลังงานจะได้รายงานผลต่อ คณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวตามมติดังกล่าวเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย จึงได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผัก แพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบแนบท้ายนี้ จึง ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสนม โสป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | แนะนำโครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | Dash

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนตุลาคม 2566

จังหวัด: **สระบุรี**

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระบุรี	24,528.93	101,821.23	-315.1 %	ไม่ผ่าน	9,639.61	1,758.04	81.8 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค	12,720.29	2,500.00	80.3 %	ผ่าน	375.28	113.00	69.9 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอย	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่ประเมิน	319.74	3,231.85	-910.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	10,991.88	88,782.98	-707.7 %	ไม่ผ่าน	2,736.70	1,453.14	46.9 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองทับกวาง	40,684.74	31,366.04	22.9 %	ผ่าน	1,202.73	353.20	70.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหินกอง	9,792.36	30,845.40	-215.0 %	ไม่ผ่าน	389.35	4,329.71	-1,012.0 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชลบุรี	7,057.92	10,520.10	-49.1 %	ไม่ผ่าน	159.95	2,305.10	-1,341.1 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าลาน	9,754.14	6,807.89	30.2 %	ผ่าน	451.31	400.90	11.2 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหมอ	10,541.50	10,372.04	1.6 %	ไม่ผ่าน	203.09	741.61	-265.2 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงเหล็ก	9,069.45	6,062.17	33.2 %	ผ่าน	6,279.86	1,596.67	74.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองโดน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน	9,429.07	12,382.80	-31.3 %	ไม่ผ่าน	380.70	2,790.05	-632.9 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคอนฟู	6,970.35	9,844.06	-41.2 %	ไม่ผ่าน	727.24	322.05	55.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านยาง	13,655.16	8,305.38	39.2 %	ผ่าน	411.85	783.50	-90.2 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงนาราง	ไม่ครบ	4,866.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	104.24	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังม่วง	10,570.85	4,775.13	54.8 %	ผ่าน	8,469.79	1,874.76	77.9 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	7,524.83	11,264.78	-49.7 %	ไม่ผ่าน	366.48	2,599.76	-609.4 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแขง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหญ้า	ไม่ครบ	5,844.90	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	142.50	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	371,533.72	25,896.00	93.0 %	ผ่าน	6,448.57	2,159.41	66.5 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาวเรือง	7,683.43	7,216.40	6.1 %	ไม่ผ่าน	359.77	334.16	7.1 %	ผ่าน
อบต. โคกสว่าง	27,289.11	8,894.36	67.4 %	ผ่าน	2,143.21	1,077.27	49.7 %	ผ่าน
อบต. นอนงโน	7,653.56	3,397.00	55.6 %	ผ่าน	417.55	738.29	-76.8 %	ผ่าน
อบต. นอนงยาว	16,291.01	5,511.57	66.2 %	ผ่าน	622.34	174.02	72.0 %	ผ่าน
อบต. ปากข้าวสาร	10,340.54	3,506.00	66.1 %	ผ่าน	449.90	1,846.35	-310.4 %	ไม่ผ่าน
อบต. นอนงปลาไหล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า	8,313.01	6,224.45	25.1 %	ผ่าน	604.98	1,526.48	-152.3 %	ไม่ผ่าน
อบต. ดั่งช้าง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตะกุด	9,661.13	5,793.50	40.0 %	ผ่าน	338.48	1,740.25	-414.1 %	ไม่ผ่าน
อบต. ดาลเดี่ยว	24,759.68	5,882.85	76.2 %	ผ่าน	706.06	444.22	37.1 %	ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง	13,383.11	3,625.00	72.9 %	ผ่าน	794.52	440.49	44.6 %	ผ่าน
อบต. ท่าคล้อ	50,755.29	7,231.80	85.8 %	ผ่าน	4,002.19	1,125.45	71.9 %	ผ่าน
อบต. หินซอ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	11,344.77	23,310.16	-105.5 %	ไม่ผ่าน	650.23	3,170.79	-387.6 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	58,003.11	3,140.00	94.6 %	ผ่าน	552.71	171.88	68.9 %	ผ่าน
อบต. ชะอม	10,460.33	6,599.00	36.9 %	ผ่าน	7,732.05	135.55	98.2 %	ผ่าน
อบต. สองคอน	8,220.35	4,993.00	39.3 %	ผ่าน	622.76	1,224.91	-96.7 %	ไม่ผ่าน
อบต. เตาปูน	ไม่ครบ	3,063.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	573.08	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ข่าผักแว่น	7,087.42	3,420.00	51.7 %	ผ่าน	5,525.80	488.44	91.2 %	ผ่าน
อบต. ท่ามะปราง	7,419.47	2,838.00	61.7 %	ผ่าน	1,048.32	913.52	12.9 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก	6,302.51	4,800.34	23.8 %	ผ่าน	454.24	367.74	19.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชลบุรี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โคกตูม-โพธิ์ทอง	7,085.77	2,704.90	61.8 %	ผ่าน	656.19	2,389.72	-264.2 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนัย	12,510.71	9,707.27	22.4 %	ผ่าน	9,042.55	5,662.76	37.4 %	ผ่าน
อบต. บัวลอย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไผ่เต่า	9,587.95	11,774.00	-22.8 %	ไม่ผ่าน	491.57	2,585.48	-426.0 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น	15,533.33	5,799.00	62.7 %	ผ่าน	453.57	1,633.89	-260.2 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยทราย	26,312.69	6,224.66	76.3 %	ผ่าน	534.83	480.98	10.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ	6,998.68	5,967.31	14.7 %	ไม่ผ่าน	407.55	452.65	-11.1 %	ผ่าน
อบต. นอนงแคม	ไม่ครบ	3,720.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	294.50	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. นอนงจิก	6,641.72	3,728.00	43.9 %	ผ่าน	310.70	900.19	-189.7 %	ไม่ผ่าน
อบต. นอนงจรเข้	7,165.08	7,370.31	-2.9 %	ไม่ผ่าน	522.73	611.59	-17.0 %	ผ่าน
อบต. นอนงนก	6,846.40	4,766.00	30.4 %	ผ่าน	403.11	1,337.21	-231.7 %	ไม่ผ่าน
อบต. นอนงปลาหมอ	16,280.61	10,371.36	36.3 %	ผ่าน	460.88	3,569.13	-674.4 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	7,647.11	8,059.00	-5.4 %	ไม่ผ่าน	458.90	129.64	71.8 %	ผ่าน
อบต. นอนงโรง	7,867.80	6,630.71	15.7 %	ไม่ผ่าน	620.66	1,811.84	-191.9 %	ไม่ผ่าน
อบต. นอนงหมู	7,217.98	4,978.11	31.0 %	ผ่าน	805.83	826.65	-2.6 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำ	6,992.12	4,235.04	39.4 %	ผ่าน	696.98	1,064.60	-52.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	10,214.63	5,737.00	43.8 %	ผ่าน	580.98	1,298.68	-123.5 %	ไม่ผ่าน
อบต. วิหารแดง	8,045.38	8,545.35	-6.2 %	ไม่ผ่าน	1,415.47	1,050.22	25.8 %	ผ่าน



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | แผนที่โครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | Dash

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2566

จังหวัด: สระบุรี

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระบุรี	24,644.37	98,919.68	-301.4 %	ไม่ผ่าน	9,644.48	1,920.61	80.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค	12,659.65	2,500.00	80.3 %	ผ่าน	375.28	246.00	34.4 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอย	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ไม่ประเมิน	320.55	2,278.35	-610.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	10,853.28	48,897.00	-350.5 %	ไม่ผ่าน	2,736.70	22,449.15	-720.3 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองห้วยขวาง	41,497.55	29,242.10	29.5 %	ผ่าน	1,199.48	391.41	67.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหินกอง	9,615.52	31,308.50	-225.6 %	ไม่ผ่าน	388.94	6,513.19	-1,574.6 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์	6,896.45	9,327.25	-35.2 %	ไม่ผ่าน	159.95	2,547.03	-1,492.4 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าลาน	9,488.93	5,403.56	43.1 %	ผ่าน	448.47	340.38	24.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหมอ	10,508.71	8,569.00	18.5 %	ไม่ผ่าน	203.09	2,194.98	-980.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกเหล็ก	9,210.93	5,809.72	36.9 %	ผ่าน	6,279.86	2,433.73	61.2 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองโดน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน	9,557.77	12,368.93	-29.4 %	ไม่ผ่าน	381.10	3,703.77	-871.9 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคอนทุต	6,821.93	17,104.74	-150.7 %	ไม่ผ่าน	727.24	396.15	45.5 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านยาง	13,409.28	7,985.89	40.4 %	ผ่าน	411.85	1,135.65	-175.7 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก	ไม่ครบ	4,619.31	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	271.29	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังม่วง	10,552.42	4,236.57	59.9 %	ผ่าน	8,469.79	1,914.07	77.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	7,395.79	10,260.48	-38.7 %	ไม่ผ่าน	366.48	2,651.55	-623.5 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแซง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหญ้า	ไม่ครบ	5,069.81	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	237.50	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	371,388.69	24,032.01	93.5 %	ผ่าน	6,448.57	2,613.88	59.5 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาวเรือง	7,530.39	6,068.50	19.4 %	ไม่ผ่าน	359.77	436.98	-21.5 %	ผ่าน
อบต. โคกสว่าง	27,964.07	8,558.63	69.4 %	ผ่าน	2,143.21	1,634.78	23.7 %	ผ่าน
อบต.หนองไธ	7,508.52	3,325.00	55.7 %	ผ่าน	417.55	785.41	-88.1 %	ผ่าน
อบต.หนองยาว	16,169.97	5,314.20	67.1 %	ผ่าน	622.34	167.22	73.1 %	ผ่าน
อบต.ปากข้าวสาร	10,314.11	3,277.00	68.2 %	ผ่าน	449.90	1,908.95	-324.3 %	ไม่ผ่าน
อบต.หนองปลาไหล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดกนกเปล้า	8,159.97	7,319.52	10.3 %	ไม่ผ่าน	604.98	1,288.17	-112.9 %	ไม่ผ่าน
อบต. คลังขันธ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตะกุด	9,520.31	5,519.94	42.0 %	ผ่าน	338.48	1,995.50	-489.5 %	ไม่ผ่าน
อบต. ดาลเดี่ยว	29,666.76	6,195.58	79.1 %	ผ่าน	706.06	444.22	37.1 %	ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง	13,382.87	4,357.00	67.4 %	ผ่าน	794.52	309.97	61.0 %	ผ่าน
อบต. ท่าคล้อ	50,586.25	7,119.60	85.9 %	ผ่าน	4,002.19	1,156.36	71.1 %	ผ่าน
อบต. หินซอ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ไม่ครบ	24,584.73	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	3,873.45	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	57,834.07	3,479.00	94.0 %	ผ่าน	552.71	139.60	74.7 %	ผ่าน
อบต. ชะอม	10,340.61	6,599.00	36.2 %	ผ่าน	7,732.05	63.17	99.2 %	ผ่าน
อบต. สองคอน	9,056.83	5,054.00	44.2 %	ผ่าน	622.76	1,335.17	-114.4 %	ไม่ผ่าน
อบต. เตาปูน	ไม่ครบ	3,584.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	707.40	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ข่าผักแพว	7,044.50	3,364.00	52.2 %	ผ่าน	5,118.97	422.71	91.7 %	ผ่าน
อบต. ท่ามะปราง	8,154.69	2,792.00	65.8 %	ผ่าน	1,048.32	1,429.02	-36.3 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก	6,193.42	48,790.59	-687.8 %	ไม่ผ่าน	454.65	313.68	31.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โคกตูม-โพธิ์ทอง	6,948.30	2,414.10	65.3 %	ผ่าน	656.19	1,903.39	-190.1 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	12,365.67	10,284.71	16.8 %	ไม่ผ่าน	9,042.55	5,258.70	41.8 %	ผ่าน
อบต. บัวลอย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไฟฟ้า	9,442.91	11,002.32	-16.5 %	ไม่ผ่าน	491.57	2,070.81	-321.3 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น	14,958.30	6,799.00	54.5 %	ผ่าน	453.57	1,458.41	-221.5 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยทราย	26,143.65	5,856.84	77.6 %	ผ่าน	534.83	510.09	4.6 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ	6,866.30	5,778.20	15.8 %	ไม่ผ่าน	407.55	536.18	-31.6 %	ผ่าน
อบต. หนองแขม	ไม่ครบ	2,940.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	285.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจิก	6,521.12	3,639.00	44.2 %	ผ่าน	310.70	749.80	-141.3 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองจรเข้	7,001.44	7,420.81	-6.0 %	ไม่ผ่าน	522.73	396.71	24.1 %	ผ่าน
อบต. หนองนา	6,872.62	4,933.00	28.2 %	ผ่าน	403.11	1,346.77	-234.1 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาหมอ	16,405.65	9,385.02	42.8 %	ผ่าน	460.88	3,335.90	-623.8 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	7,508.79	6,709.00	10.7 %	ไม่ผ่าน	458.90	234.37	48.9 %	ผ่าน
อบต. หนองโรง	7,798.72	6,660.70	14.6 %	ไม่ผ่าน	620.66	1,831.58	-195.1 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองหญ้า	7,072.95	4,925.07	30.4 %	ผ่าน	805.83	619.70	23.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำ	6,837.80	600.37	91.2 %	ผ่าน	696.98	906.32	-30.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	9,887.28	4,879.00	50.7 %	ผ่าน	580.98	1,190.66	-104.9 %	ไม่ผ่าน
อบต. วิหารแดง	7,900.35	7,735.69	2.1 %	ไม่ผ่าน	1,415.47	1,146.72	19.0 %	ผ่าน



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | แผนที่โครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566

จังหวัด: สระบุรี

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระบุรี	24,528.01	103,106.29	-320.4 %	ไม่ผ่าน	9,644.48	1,083.00	88.8 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค	12,438.59	2,500.00	79.9 %	ผ่าน	375.28	208.50	44.4 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอย	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ไม่ประเมิน	321.36	3,010.72	-836.9 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	10,828.46	54,233.00	-400.8 %	ไม่ผ่าน	2,736.70	13,308.30	-386.3 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองท่าวุ้ง	43,070.28	30,766.06	28.6 %	ผ่าน	1,203.54	222.75	81.5 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหินกอง	9,561.71	29,810.83	-211.8 %	ไม่ผ่าน	389.35	452,941.78	-116,232.8 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์	6,927.27	8,782.91	-26.8 %	ไม่ผ่าน	159.95	1,915.47	-1,097.5 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าลาน	9,434.91	5,073.89	46.2 %	ผ่าน	448.47	317.30	29.2 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหมอ	11,640.62	8,453.55	27.4 %	ผ่าน	203.09	1,299.13	-539.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก	8,956.55	5,425.68	39.4 %	ผ่าน	6,279.86	2,632.37	58.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองโดน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน	9,248.31	11,995.20	-29.7 %	ไม่ผ่าน	381.10	3,664.39	-861.5 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนทุด	6,760.35	11,900.32	-76.0 %	ไม่ผ่าน	727.24	373.35	48.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านยาง	13,473.86	8,312.55	38.3 %	ผ่าน	411.85	943.75	-129.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปอแก้ว	ไม่ครบ	4,424.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	468.20	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลวังม่วง	10,856.45	3,923.43	63.9 %	ผ่าน	8,471.82	2,516.28	70.3 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	7,385.73	9,916.24	-34.3 %	ไม่ผ่าน	366.48	3,065.35	-736.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแขง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลหนองหมู	ไม่ครบ	4,836.64	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	237.50	ประเมินไม่ได้	รายงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	371,352.41	21,728.00	94.1 %	ผ่าน	6,448.57	2,500.51	61.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง	7,502.13	5,829.61	22.3 %	ผ่าน	359.77	441.72	-22.8 %	ผ่าน
อบต. โคกสว่าง	28,795.81	8,736.58	69.7 %	ผ่าน	2,143.21	1,511.94	29.5 %	ผ่าน
อบต. หนองโน	7,472.26	3,212.00	57.0 %	ผ่าน	417.55	807.58	-93.4 %	ผ่าน
อบต. หนองยาว	16,109.71	5,061.75	68.6 %	ผ่าน	622.34	207.29	66.7 %	ผ่าน
อบต. ปากข้าวสาร	10,159.25	3,197.00	68.5 %	ผ่าน	449.90	1,656.80	-268.3 %	ผ่าน
อบต. หนองปลาไหล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลลูกนกเป็ดน้ำ	8,131.71	4,488.00	44.8 %	ผ่าน	604.98	1,320.35	-118.2 %	ผ่าน
อบต. คลังขันธ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลตะกุด	9,318.63	5,145.39	44.8 %	ผ่าน	338.48	1,117.55	-230.2 %	ผ่าน
อบต. ดาลเดี่ยว	27,326.51	5,768.41	78.9 %	ผ่าน	706.06	507.68	28.1 %	ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง	13,455.01	3,673.00	72.7 %	ผ่าน	794.52	305.11	61.6 %	ผ่าน
อบต. ท่าคล้อ	50,556.57	7,097.16	86.0 %	ผ่าน	4,001.78	1,122.65	71.9 %	ผ่าน
อบต. หินชัน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ไม่ครบ	21,319.12	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	3,364.28	ประเมินไม่ได้	รายงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	57,821.81	3,278.00	94.3 %	ผ่าน	552.71	164.42	70.3 %	ผ่าน
อบต. ชะอม	10,274.81	6,177.00	39.9 %	ผ่าน	7,732.05	135.55	98.2 %	ผ่าน
อบต. สองคอน	8,047.73	5,586.00	30.6 %	ผ่าน	622.76	1,439.44	-131.1 %	ผ่าน
อบต. เตาปูน	ไม่ครบ	3,546.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	567.83	ประเมินไม่ได้	รายงาน
อบต. ชำผักแพว	6,975.33	3,511.00	49.7 %	ผ่าน	5,097.76	715.60	86.0 %	ผ่าน
อบต. ท่ามะพร้าว	11,113.01	2,927.00	73.7 %	ผ่าน	1,048.32	1,165.48	-11.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก	6,092.01	4,693.52	23.0 %	ผ่าน	453.84	340.77	24.9 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
อบต. โคกตูม-โพธิ์ทอง	6,871.60	2,805.15	59.2 %	ผ่าน	656.19	2,073.75	-216.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแค	12,329.41	9,595.12	22.2 %	ผ่าน	9,042.55	4,907.73	45.7 %	ผ่าน
อบต. บัวลอย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลไผ่ดำ	9,448.86	10,207.11	-8.0 %	ไม่ผ่าน	491.57	2,300.39	-368.0 %	ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น	15,689.64	5,442.00	65.3 %	ผ่าน	453.57	1,643.12	-262.3 %	ผ่าน
อบต. ห้วยทราย	26,131.39	6,425.99	75.4 %	ผ่าน	534.83	452.85	15.3 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	6,821.60	6,003.41	12.0 %	ไม่ผ่าน	407.55	545.32	-33.8 %	ผ่าน
อบต. หนองแขม	ไม่ครบ	3,000.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	216.50	ประเมินไม่ได้	รายงาน
อบต. หนองจิก	6,452.96	3,667.00	43.2 %	ผ่าน	311.11	854.92	-174.8 %	ผ่าน
อบต. หนองจรเข้	6,924.74	7,313.70	-5.6 %	ไม่ผ่าน	522.73	398.66	23.7 %	ผ่าน
อบต. หนองนาก	6,832.31	4,869.00	28.7 %	ผ่าน	403.51	1,308.94	-224.4 %	ผ่าน
อบต. หนองปลาหมอ	16,596.76	9,091.26	45.2 %	ผ่าน	460.88	4,058.61	-780.6 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	7,454.34	7,683.00	-3.1 %	ไม่ผ่าน	458.50	520.71	-13.6 %	ผ่าน
อบต. หนองไธ	7,787.78	6,153.97	21.0 %	ผ่าน	620.66	2,004.85	-223.0 %	ผ่าน
อบต. หนองหมู	7,036.69	4,416.09	37.2 %	ผ่าน	805.83	140.45	82.6 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ	6,794.79	6,354.70	6.5 %	ไม่ผ่าน	696.98	878.97	-26.1 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	10,241.80	5,447.00	46.8 %	ผ่าน	580.98	1,256.32	-116.2 %	ผ่าน
อบต. วิหารแดง	7,864.09	6,431.82	18.2 %	ไม่ผ่าน	1,415.47	973.88	31.2 %	ผ่าน



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | แนะนำโครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | Dash

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนมกราคม 2567

จังหวัด: สระบุรี

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระบุรี	24,664.82	190,303.67	-671.6 %	ไม่ผ่าน	9,646.51	1,197.40	87.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค	12,554.99	12,545.18	0.1 %	ไม่ผ่าน	375.28	116.07	69.1 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอย	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่ประเมิน	319.74	2,584.03	-708.2 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	10,823.24	45,629.00	-321.6 %	ไม่ผ่าน	2,736.70	14,307.12	-422.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองทีบักวาง	43,705.25	28,960.16	33.7 %	ผ่าน	1,198.67	422.47	64.8 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหินกอง	9,678.45	31,226.62	-222.6 %	ไม่ผ่าน	388.94	6,648.03	-1,609.3 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์	6,758.47	8,441.78	-24.9 %	ไม่ผ่าน	159.95	1,798.53	-1,024.4 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำลาน	9,437.54	5,148.14	45.5 %	ผ่าน	448.88	415.50	7.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหมอ	10,591.05	7,734.36	27.0 %	ผ่าน	203.09	1,083.56	-433.5 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงเหล็ก	8,937.91	4,985.46	44.2 %	ผ่าน	6,279.86	2,244.58	64.3 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองโดน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน	9,342.71	10,980.92	-17.5 %	ไม่ผ่าน	381.10	2,868.07	-652.6 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนหุด	6,820.28	12,683.84	-86.0 %	ไม่ผ่าน	727.24	444.60	38.9 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านยาง	13,473.86	11,112.42	17.5 %	ไม่ผ่าน	411.85	1,005.55	-144.2 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงนกเป็ด	ไม่ครบ	4,619.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	268.80	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังม่วง	10,872.45	3,755.64	65.5 %	ผ่าน	8,471.82	1,866.61	78.0 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	7,393.73	9,277.91	-25.5 %	ไม่ผ่าน	366.48	2,716.47	-641.2 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแขง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหมู	ไม่ครบ	4,805.42	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	285.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	371,352.41	26,304.01	92.9 %	ผ่าน	6,448.57	2,646.67	59.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาวเรือง	7,586.53	5,963.95	21.4 %	ผ่าน	359.77	441.72	-22.8 %	ผ่าน
อบต. โคกสว่าง	29,692.07	10,026.93	66.2 %	ผ่าน	2,144.43	1,514.69	29.4 %	ผ่าน
อบต. หนองโน	7,472.26	3,047.00	59.2 %	ผ่าน	417.55	886.60	-112.3 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองยาว	16,133.71	4,426.29	72.6 %	ผ่าน	622.34	189.31	69.6 %	ผ่าน
อบต. ปากข้าวสาร	10,176.67	3,410.00	66.5 %	ผ่าน	450.31	1,932.37	-329.1 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาไหล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลาดกนกเปล้า	8,131.71	4,488.00	44.8 %	ผ่าน	604.98	1,250.99	-106.8 %	ไม่ผ่าน
อบต. ดงขี้เหล็ก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตะกุด	9,569.30	5,698.25	40.5 %	ผ่าน	338.48	29,899.88	-8,733.6 %	ไม่ผ่าน
อบต. คาลเคียว	31,590.71	6,482.61	79.5 %	ผ่าน	706.06	602.87	14.6 %	ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง	12,779.81	3,396.00	73.4 %	ผ่าน	794.52	449.82	43.4 %	ผ่าน
อบต. ท่าคล้อ	50,556.57	5,571.24	89.0 %	ผ่าน	4,001.78	1,120.11	72.0 %	ผ่าน
อบต. หินซ้อน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ไม่ครบ	24,901.17	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	3,756.27	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	57,821.81	2,658.00	95.4 %	ผ่าน	552.71	150.49	72.8 %	ผ่าน
อบต. ชะอม	10,280.72	6,021.00	41.4 %	ผ่าน	7,732.05	63.17	99.2 %	ผ่าน
อบต. สองคอน	8,046.17	4,593.00	42.9 %	ผ่าน	622.76	1,276.71	-105.0 %	ไม่ผ่าน
อบต. เตาปูน	ไม่ครบ	3,914.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	644.46	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ข่าผักแว่น	6,951.70	3,542.00	49.0 %	ผ่าน	5,288.56	903.74	82.9 %	ผ่าน
อบต. ท่ามะพร้าว	8,643.40	2,816.00	67.4 %	ผ่าน	1,048.32	1,107.88	-5.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก	6,071.76	4,565.42	24.8 %	ผ่าน	452.62	322.15	28.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โคกตูม-โพธิ์ทอง	6,912.04	2,473.40	64.2 %	ผ่าน	656.19	1,779.41	-171.2 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	12,329.41	8,732.68	29.2 %	ผ่าน	9,042.55	5,563.59	38.5 %	ผ่าน
อบต. บัวลอย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไผ่ดำ	9,422.66	12,686.48	-34.6 %	ไม่ผ่าน	491.57	2,506.35	-409.9 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น	14,019.06	6,435.00	54.1 %	ผ่าน	453.97	1,547.68	-240.9 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยทราย	26,148.81	6,568.29	74.9 %	ผ่าน	535.23	495.65	7.4 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ	6,842.70	5,591.23	18.3 %	ไม่ผ่าน	407.55	463.18	-13.7 %	ผ่าน
อบต. หนองแขม	ไม่ครบ	2,760.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	190.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจิก	6,502.28	3,570.97	45.1 %	ผ่าน	311.11	882.13	-183.5 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองจรเข้	7,243.70	7,411.93	-2.3 %	ไม่ผ่าน	522.73	381.76	27.0 %	ผ่าน
อบต. หนองนา	6,830.99	3,945.00	42.2 %	ผ่าน	403.51	1,351.76	-235.0 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาหมอ	16,900.76	9,237.63	45.3 %	ผ่าน	460.88	4,034.26	-775.3 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	7,421.66	6,445.00	13.2 %	ไม่ผ่าน	458.09	262.25	42.8 %	ผ่าน
อบต. หนองไธ	7,804.66	5,729.54	26.6 %	ผ่าน	620.66	1,859.90	-199.7 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองหมู	7,036.69	4,737.39	32.7 %	ผ่าน	805.83	381.85	52.6 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ	6,792.26	7,620.18	-12.2 %	ไม่ผ่าน	696.98	1,162.22	-66.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	10,002.95	5,447.00	45.5 %	ผ่าน	580.98	1,391.84	-139.6 %	ไม่ผ่าน
อบต. วิหารแดง	7,846.67	8,785.87	-12.0 %	ไม่ผ่าน	1,415.07	1,164.97	17.7 %	ผ่าน



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก แนะนำโครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dash

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกุมภาพันธ์ 2567

จังหวัด: สระบุรี

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำประปา			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระบุรี	26,418.40	177,086.48	-570.3 %	ไม่ผ่าน	9,680.21	1,123.95	88.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค	12,931.59	12,545.18	3.0 %	ไม่ผ่าน	375.28	193.75	48.4 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอย	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่ประเมิน	320.14	2,667.55	-733.2 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	11,138.67	37,021.00	-232.4 %	ไม่ผ่าน	2,736.70	3,394.08	-24.0 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองห้วยขวาง	43,396.21	29,655.64	31.7 %	ผ่าน	1,203.54	340.40	71.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหินกอง	9,990.47	34,802.98	-248.4 %	ไม่ผ่าน	388.94	5,458.31	-1,303.4 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์	7,042.67	10,085.92	-43.2 %	ไม่ผ่าน	159.95	2,081.10	-1,201.1 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าลำน้ำ	9,714.95	5,408.54	44.3 %	ผ่าน	448.88	266.95	40.5 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหม้อ	10,901.39	7,345.36	32.6 %	ผ่าน	203.09	1,042.89	-413.5 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมากเหล็ก	9,314.95	6,277.90	32.6 %	ผ่าน	6,279.86	1,785.78	71.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลนันทบุรี	9,921.45	12,696.96	-28.0 %	ไม่ผ่าน	381.10	3,664.45	-861.5 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคอนสาร	7,082.06	13,570.20	-91.6 %	ไม่ผ่าน	727.24	321.10	55.8 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านยาง	13,681.22	11,940.86	12.7 %	ไม่ผ่าน	411.85	1,066.01	-158.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงน้ำเต้า	ไม่ครบ	4,866.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	84.55	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลวังม่วง	11,265.06	4,456.89	60.4 %	ผ่าน	8,471.82	1,797.09	78.8 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	7,693.94	11,216.12	-45.8 %	ไม่ผ่าน	366.48	2,527.79	-589.7 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแขง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลหนองหญ้า	ไม่ครบ	5,452.31	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	190.00	ประเมินไม่ได้	รายงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	371,660.63	28,160.00	92.4 %	ผ่าน	6,448.57	2,785.26	56.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง	7,920.94	6,418.35	19.0 %	ไม่ผ่าน	359.77	410.17	-14.0 %	ผ่าน
อบต. โคกสว่าง	30,796.27	8,806.04	71.4 %	ผ่าน	2,144.43	1,394.55	35.0 %	ผ่าน
อบต. หนองไผ่	7,780.47	4,150.00	46.7 %	ผ่าน	417.55	176,266.19	-42,114.4 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองยาว	16,393.92	4,426.29	73.0 %	ผ่าน	622.34	146.71	76.4 %	ผ่าน
อบต. ปากข้าวสาร	10,553.27	3,470.00	67.1 %	ผ่าน	450.31	1,753.05	-289.3 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาไหล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลลูกนกเป็ด	8,837.92	5,011.87	43.3 %	ผ่าน	604.98	1,314.02	-117.2 %	ไม่ผ่าน
อบต. ดงขี้เหล็ก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลตะกุด	9,688.44	5,750.35	40.6 %	ผ่าน	338.48	1,762.00	-420.6 %	ไม่ผ่าน
อบต. ดาดเขียว	33,956.27	6,799.62	80.0 %	ผ่าน	706.06	602.87	14.6 %	ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง	13,691.21	4,001.00	70.8 %	ผ่าน	794.52	329.76	58.5 %	ผ่าน
อบต. ท่าคล้อ	50,792.77	7,219.56	85.8 %	ผ่าน	4,001.78	1,198.25	70.1 %	ผ่าน
อบต. หินซ้อ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ไม่ครบ	31,013.98	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	3,669.52	ประเมินไม่ได้	รายงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุม	58,058.02	3,555.00	93.9 %	ผ่าน	552.71	159.43	71.2 %	ผ่าน
อบต. ชะอม	10,585.55	6,494.00	38.7 %	ผ่าน	7,732.05	126.35	98.4 %	ผ่าน
อบต. สองคอน	8,283.18	4,169.00	49.7 %	ผ่าน	622.76	14,363.27	-2,206.4 %	ไม่ผ่าน
อบต. เตาปูน	ไม่ครบ	2,943.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	630.61	ประเมินไม่ได้	รายงาน
อบต. ข่าผักแว่น	7,243.87	3,778.00	47.8 %	ผ่าน	4,791.02	978.51	79.6 %	ผ่าน
อบต. ท่ามะปราง	9,841.21	3,205.00	67.4 %	ผ่าน	1,048.32	1,267.27	-20.9 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก	6,463.28	4,939.88	23.6 %	ผ่าน	454.65	325.21	28.5 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
อบต. โคกคูม-โพธิ์ทอง	7,195.80	2,632.40	63.4 %	ผ่าน	656.19	1,865.09	-184.2 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนัย	12,637.62	10,649.77	15.7 %	ไม่ผ่าน	9,042.55	4,639.25	48.7 %	ผ่าน
อบต. บัวลอย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลไผ่ดำ	9,657.94	11,863.97	-22.8 %	ไม่ผ่าน	493.19	1,811.28	-267.3 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น	11,779.26	5,912.00	49.8 %	ผ่าน	453.97	1,331.29	-193.3 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยทราย	26,426.43	7,460.90	71.8 %	ผ่าน	535.64	446.34	16.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ	7,134.03	6,183.95	13.3 %	ไม่ผ่าน	407.55	433.74	-6.4 %	ผ่าน
อบต. หนองแขม	ไม่ครบ	2,100.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	142.50	ประเมินไม่ได้	รายงาน
อบต. หนองจิก	6,794.05	3,955.09	41.8 %	ผ่าน	311.11	776.19	-149.5 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองจรเข้	7,227.41	7,503.43	-3.8 %	ไม่ผ่าน	522.73	555.33	-6.2 %	ผ่าน
อบต. หนองนา	7,114.76	4,099.00	42.4 %	ผ่าน	403.51	1,407.22	-248.7 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาหมอ	17,455.76	10,255.59	41.2 %	ผ่าน	460.88	3,907.66	-747.9 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	7,737.90	6,246.00	19.3 %	ไม่ผ่าน	458.09	275.80	39.8 %	ผ่าน
อบต. หนองไธ	8,087.54	5,865.72	27.5 %	ผ่าน	620.66	1,650.01	-165.8 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองหญ้า	7,344.89	5,090.31	30.7 %	ผ่าน	805.83	203.50	74.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ	7,093.71	8,130.15	-14.6 %	ไม่ผ่าน	696.98	970.06	-39.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	10,623.43	4,948.00	53.4 %	ผ่าน	580.98	1,502.44	-158.6 %	ไม่ผ่าน
อบต. วิหารแดง	8,154.87	9,629.51	-18.1 %	ไม่ผ่าน	1,415.07	978.20	30.9 %	ผ่าน



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dash

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนมีนาคม 2567

จังหวัด: สระบุรี

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระบุรี	26,711.51	192,904.36	-622.2 %	ไม่ผ่าน	9,680.21	1,211.25	87.5 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค	12,907.82	12,545.18	2.8 %	ไม่ผ่าน	375.28	177.10	52.8 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอย	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่ประเมิน	321.77	3,047.18	-847.0 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	11,336.09	35,158.00	-210.1 %	ไม่ผ่าน	2,736.70	23,113.77	-744.6 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองทีบักวาง	47,847.47	38,328.88	19.9 %	ไม่ผ่าน	1,202.73	561.68	53.3 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหินกอง	10,339.69	41,302.62	-299.5 %	ไม่ผ่าน	388.94	5,717.90	-1,370.1 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชลบุรี	7,266.10	12,479.93	-71.8 %	ไม่ผ่าน	159.95	2,009.25	-1,156.2 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำลาน	9,906.82	8,112.67	18.1 %	ไม่ผ่าน	448.88	369.73	17.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหม้อ	10,984.75	9,874.97	10.1 %	ไม่ผ่าน	203.09	1,270.94	-525.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก	9,665.86	6,048.71	37.4 %	ผ่าน	6,279.86	2,370.97	62.2 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน	9,694.74	15,912.82	-64.1 %	ไม่ผ่าน	381.51	3,061.69	-702.5 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนทุด	7,295.84	15,005.48	-105.7 %	ไม่ผ่าน	727.24	257.45	64.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านยาง	13,981.49	15,056.30	-7.7 %	ไม่ผ่าน	411.85	1,235.11	-199.9 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก	ไม่ครบ	3,789.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	147.20	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังม่วง	11,633.28	6,122.04	47.4 %	ผ่าน	8,471.82	1,754.48	79.3 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	7,901.36	14,473.80	-83.2 %	ไม่ผ่าน	366.48	2,629.97	-617.6 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแขง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหญ้า	ไม่ครบ	5,566.45	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	237.50	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	371,860.06	30,504.00	91.8 %	ผ่าน	6,448.57	2,594.48	59.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเรือ	8,178.57	8,145.45	0.4 %	ไม่ผ่าน	359.77	504.82	-40.3 %	ผ่าน
อบต. โคกสว่าง	31,887.70	10,125.03	68.2 %	ผ่าน	2,144.43	1,649.50	23.1 %	ผ่าน
อบต. หนองไผ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองยาว	16,641.34	4,426.29	73.4 %	ผ่าน	622.34	138.82	77.7 %	ผ่าน
อบต. ปากข้าวสาร	11,697.10	4,068.00	65.2 %	ผ่าน	450.31	1,719.10	-281.8 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาไหล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลาดกุ่มเป่า	9,483.34	4,488.00	52.7 %	ผ่าน	604.98	1,142.41	-88.8 %	ไม่ผ่าน
อบต. ดงขี้เหล็ก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตะกุด	9,960.46	7,336.35	26.3 %	ผ่าน	338.48	1,931.50	-470.6 %	ไม่ผ่าน
อบต. ศาลเตี้ย	40,388.51	7,990.27	80.2 %	ผ่าน	706.06	602.87	14.6 %	ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง	14,047.04	3,571.00	74.6 %	ผ่าน	794.52	440.49	44.6 %	ผ่าน
อบต. ท่าคล้อ	51,064.20	7,474.56	85.4 %	ผ่าน	4,001.78	1,111.52	72.2 %	ผ่าน
อบต. หินซอก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ไม่ครบ	40,678.98	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	3,399.63	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	58,329.44	3,467.00	94.1 %	ผ่าน	552.71	148.53	73.1 %	ผ่าน
อบต. ชะอม	10,820.42	8,065.00	25.5 %	ผ่าน	7,732.05	126.35	98.4 %	ผ่าน
อบต. สองคอน	8,592.74	5,674.00	34.0 %	ผ่าน	623.98	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เตาปูน	ไม่ครบ	3,750.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	718.93	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ข่าผักแว่น	7,526.00	3,672.00	51.2 %	ผ่าน	4,902.80	935.90	80.9 %	ผ่าน
อบต. ท่ามะพร้าว	12,154.42	3,114.00	74.4 %	ผ่าน	1,048.32	1,291.49	-23.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก	6,675.06	5,810.62	13.0 %	ไม่ผ่าน	455.05	393.19	13.6 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชลบุรี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โคกตูม-โพธิ์ทอง	7,411.67	4,559.50	38.5 %	ผ่าน	656.19	1,758.87	-168.0 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไธ	12,837.05	13,598.90	-5.9 %	ไม่ผ่าน	9,042.55	4,970.80	45.0 %	ผ่าน
อบต. บัวลอย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไผ่	10,548.56	14,715.01	-39.5 %	ไม่ผ่าน	493.19	2,303.98	-367.2 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น	15,412.89	3,225.00	79.1 %	ผ่าน	453.97	731.40	-61.1 %	ผ่าน
อบต. ห้วยทราย	26,656.44	9,732.94	63.5 %	ผ่าน	535.23	879.88	-64.4 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ	7,333.45	8,188.86	-11.7 %	ไม่ผ่าน	407.55	398.44	2.2 %	ผ่าน
อบต. หนองแขม	ไม่ครบ	3,180.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	198.50	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจิก	6,993.48	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	311.11	911.27	-192.9 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองจรเข้	7,452.15	8,992.11	-20.7 %	ไม่ผ่าน	522.73	493.39	5.6 %	ผ่าน
อบต. หนองนาค	7,371.94	6,101.00	17.2 %	ไม่ผ่าน	403.51	1,396.52	-246.1 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาหมอ	17,393.63	13,868.33	20.3 %	ผ่าน	460.88	4,162.37	-803.1 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	7,951.68	8,009.00	-0.7 %	ไม่ผ่าน	458.09	547.90	-19.6 %	ผ่าน
อบต. หนองโรง	8,303.85	8,479.26	-2.1 %	ไม่ผ่าน	620.66	1,729.96	-178.7 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองหญ้า	7,544.32	6,336.24	16.0 %	ไม่ผ่าน	805.83	397.50	50.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ	7,305.80	12,253.08	-67.7 %	ไม่ผ่าน	696.98	1,168.00	-67.6 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	11,199.50	5,697.00	49.1 %	ผ่าน	580.98	1,539.99	-165.1 %	ไม่ผ่าน
อบต. วิหารแดง	8,371.72	12,405.86	-48.2 %	ไม่ผ่าน	1,415.47	868.94	38.6 %	ผ่าน



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประโยชน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dash

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนเมษายน 2567

จังหวัด: สระบุรี

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระบุรี	27,009.96	177,904.89	-558.7 %	ไม่ผ่าน	9,680.21	1,619.80	83.3 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค	12,736.62	13,841.27	-8.7 %	ไม่ผ่าน	375.28	184.25	50.9 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอย	ไม่มีข	ไม่มีข	ไม่มีข	ไม่ประเมิน	327.05	2,570.50	-686.0 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	11,695.84	62,281.48	-432.5 %	ไม่ผ่าน	2,736.70	16,314.49	-496.1 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองท่าวุ้ง	54,842.83	36,882.09	32.7 %	ผ่าน	1,201.92	349.90	70.9 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหินกอง	10,656.74	36,450.70	-242.0 %	ไม่ผ่าน	388.94	5,499.30	-1,313.9 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลขมิ้น	7,620.69	10,143.49	-33.1 %	ไม่ผ่าน	159.95	2,168.70	-1,255.9 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำไย	10,325.16	7,045.35	31.8 %	ผ่าน	448.88	331.77	26.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหมอ	11,973.62	10,966.39	8.4 %	ไม่ผ่าน	203.09	966.67	-376.0 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก	9,725.93	5,821.15	40.1 %	ผ่าน	6,279.86	2,795.12	55.5 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน	9,737.71	1,441.56	85.2 %	ผ่าน	381.51	3,120.13	-717.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนพุด	7,646.61	16,011.60	-109.4 %	ไม่ผ่าน	727.24	446.50	38.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านยาง	14,243.25	15,218.25	-6.8 %	ไม่ผ่าน	411.85	980.43	-138.1 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปอแก้ว	ไม่ครบ	6,402.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	307.05	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลวังม่วง	12,001.88	6,071.55	49.4 %	ผ่าน	8,471.82	1,865.76	78.0 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	8,197.76	14,762.35	-80.1 %	ไม่ผ่าน	366.48	2,831.15	-672.5 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแขง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลหนองหมู	ไม่ครบ	6,423.55	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	190.00	ประเมินไม่ได้	รายงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	372,222.66	34,352.00	90.8 %	ผ่าน	6,448.57	2,719.79	57.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเฒ่า	8,554.26	8,000.98	6.5 %	ไม่ผ่าน	359.77	433.04	-20.4 %	ผ่าน
อบต. โคกสว่าง	33,070.29	9,855.75	70.2 %	ผ่าน	2,144.43	1,703.44	20.6 %	ผ่าน
อบต. หนองไผ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
อบต. หนองยาว	16,979.94	4,425.07	73.9 %	ผ่าน	622.34	197.41	68.3 %	ผ่าน
อบต. ปากข้าวสาร	12,895.69	4,709.00	63.5 %	ผ่าน	450.31	1,659.30	-268.5 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาไหล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลลูกนกเป็ด	9,415.94	6,224.45	33.9 %	ผ่าน	604.98	1,526.48	-152.3 %	ไม่ผ่าน
อบต. ดงขี้เหล็ก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลตะกุด	10,371.16	8,375.83	19.2 %	ไม่ผ่าน	338.48	2,131.80	-529.8 %	ไม่ผ่าน
อบต. ศาลเตี้ย	77,012.57	8,282.20	89.2 %	ผ่าน	706.06	560.80	20.6 %	ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง	13,710.43	4,521.00	67.0 %	ผ่าน	794.52	327.33	58.8 %	ผ่าน
อบต. ท่าคล้อ	51,402.79	12,656.16	75.4 %	ผ่าน	4,001.78	1,112.11	72.2 %	ผ่าน
อบต. ฟันซ้อน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ไม่ครบ	29,435.02	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	5,941.30	ประเมินไม่ได้	รายงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	58,668.04	4,588.00	92.2 %	ผ่าน	552.71	216.52	60.8 %	ผ่าน
อบต. ชะอม	11,178.80	6,062.00	45.8 %	ผ่าน	7,732.05	126.35	98.4 %	ผ่าน
อบต. สองคอน	9,043.74	5,675.00	37.2 %	ผ่าน	623.98	1,579.05	-153.1 %	ไม่ผ่าน
อบต. เตาปูน	ไม่ครบ	4,843.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	550.65	ประเมินไม่ได้	รายงาน
อบต. ข่าผักแว่น	7,943.46	4,897.00	38.4 %	ผ่าน	4,941.31	1,002.93	79.7 %	ผ่าน
อบต. ท่ามะพร้าว	15,901.09	7,394.48	53.5 %	ผ่าน	1,048.32	1,244.28	-18.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก	6,989.35	6,489.99	7.1 %	ไม่ผ่าน	454.24	259.09	43.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
อบต. โคกตูม-โพธิ์ทอง	7,766.70	3,297.10	57.5 %	ผ่าน	656.19	1,952.69	-197.6 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	13,199.64	13,898.07	-5.3 %	ไม่ผ่าน	9,042.55	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
อบต. บัวลอย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงาน
เทศบาลตำบลลพบุรี	10,489.16	14,220.00	-35.6 %	ไม่ผ่าน	493.19	2,261.42	-358.5 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น	16,400.48	4,462.00	72.8 %	ผ่าน	453.97	1,620.45	-257.0 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยทราย	26,995.03	9,908.28	63.3 %	ผ่าน	535.23	584.38	-9.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	7,696.05	7,204.47	6.4 %	ไม่ผ่าน	407.55	360.04	11.7 %	ผ่าน
อบต. หนองแขม	ไม่ครบ	3,090.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	190.00	ประเมินไม่ได้	รายงาน
อบต. หนองจิก	7,348.07	4,548.13	38.1 %	ผ่าน	311.11	719.59	-131.3 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองจระเข้	7,862.05	9,212.44	-17.2 %	ไม่ผ่าน	522.73	638.37	-22.1 %	ผ่าน
อบต. หนองนา	7,761.18	6,003.00	22.7 %	ผ่าน	403.51	1,391.97	-245.0 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาหมอ	17,493.67	12,679.62	27.5 %	ผ่าน	460.88	4,144.69	-799.3 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	8,298.71	8,221.00	0.9 %	ไม่ผ่าน	458.09	623.33	-36.1 %	ผ่าน
อบต. หนองโรง	8,673.20	7,781.27	10.3 %	ไม่ผ่าน	620.66	1,680.30	-170.7 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองหมู	7,906.91	6,282.68	20.5 %	ผ่าน	805.83	636.70	21.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ	7,659.95	9,672.36	-26.3 %	ไม่ผ่าน	696.98	1,010.03	-44.9 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	11,043.87	8,939.48	19.1 %	ไม่ผ่าน	580.98	1,386.18	-138.6 %	ไม่ผ่าน
อบต. วิหารแดง	8,734.31	13,165.96	-50.7 %	ไม่ผ่าน	1,415.47	1,086.97	23.2 %	ผ่าน



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dash

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤษภาคม 2567

จังหวัด: สระบุรี

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้ก๊าซ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	พ
เทศบาลเมืองสระบุรี	26,640.18	195,329.70	-633.2 %	ไม่ผ่าน	9,680.21	1,163.55	88.0 %	
เทศบาลตำบลหนองแค	12,584.11	13,841.27	-10.0 %	ไม่ผ่าน	375.28	196.10	47.7 %	
เทศบาลเมืองแก่งคอย	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ไม่ประเมิน	320.96	2,958.06	-821.6 %	
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	11,367.13	45,966.92	-304.4 %	ไม่ผ่าน	2,736.70	19,202.01	-601.6 %	
เทศบาลเมืองท่าวัง	55,069.31	41,355.57	24.9 %	ผ่าน	1,201.92	542.87	54.8 %	
เทศบาลตำบลหินกอง	10,400.02	40,745.45	-291.8 %	ไม่ผ่าน	388.94	6,221.95	-1,499.7 %	
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์	7,302.36	11,083.02	-51.8 %	ไม่ผ่าน	159.95	2,587.70	-1,517.8 %	
เทศบาลตำบลท่าลาน	9,981.87	7,606.75	23.8 %	ผ่าน	448.88	551.00	-22.8 %	
เทศบาลตำบลบ้านหม้อ	10,561.50	11,242.28	-6.4 %	ไม่ผ่าน	203.09	739.15	-264.0 %	
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก	9,499.02	5,377.89	43.4 %	ผ่าน	6,279.46	2,078.13	66.9 %	
เทศบาลตำบลหนองโดน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ราย
เทศบาลตำบลเทพนิมิต	9,512.02	14,179.64	-49.1 %	ไม่ผ่าน	381.51	3,145.37	-724.5 %	
เทศบาลตำบลคอนหิน	7,311.84	14,847.48	-103.1 %	ไม่ผ่าน	727.24	377.15	48.1 %	
เทศบาลตำบลบ้านยาง	14,017.75	15,962.43	-13.9 %	ไม่ผ่าน	411.85	1,025.02	-148.9 %	
เทศบาลตำบลปอแก้ว	ไม่ครบ	5,236.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	266.85	ประเมินไม่ได้	ราย
เทศบาลตำบลวังม่วง	11,759.94	6,015.96	48.8 %	ผ่าน	8,471.82	1,726.44	79.6 %	
เทศบาลตำบลวิหารแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ราย
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	7,929.62	14,299.99	-80.3 %	ไม่ผ่าน	366.48	2,672.16	-629.1 %	
เทศบาลตำบลหนองแขง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ราย
เทศบาลตำบลหนองหมู	ไม่ครบ	5,942.82	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	237.50	ประเมินไม่ได้	ราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	371,896.31	34,512.00	90.7 %	ผ่าน	6,448.57	2,529.48	60.8 %	
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเรือ	8,189.51	8,445.91	-3.1 %	ไม่ผ่าน	359.77	507.33	-41.0 %	
อบต. โคกสว่าง	33,611.96	9,212.71	72.6 %	ผ่าน	2,144.43	1,776.40	17.2 %	
อบต. หนองโน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ราย
อบต. หนองยาว	16,677.60	6,623.37	60.3 %	ผ่าน	622.34	138.70	77.7 %	
อบต. ปากข้าวสาร	13,421.36	4,769.00	64.5 %	ผ่าน	450.31	1,806.90	-301.3 %	
อบต. หนองปลาไหล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ราย
เทศบาลตำบลกุดกเปล้า	9,097.60	7,319.52	19.5 %	ไม่ผ่าน	604.98	1,288.17	-112.9 %	
อบต. ดงขี้เหล็ก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ราย
เทศบาลตำบลตะกุด	10,090.40	7,482.62	25.8 %	ผ่าน	338.48	1,855.80	-448.3 %	
อบต. ศาลเดี่ยว	76,676.24	9,525.78	87.6 %	ผ่าน	706.06	421.73	40.3 %	
อบต. ห้วยแพ่ง	13,323.70	5,815.00	56.4 %	ผ่าน	794.52	275.61	65.3 %	
อบต. ท่าคล้อ	51,100.46	10,118.40	80.2 %	ผ่าน	4,001.78	1,198.56	70.0 %	
อบต. หินซ้อ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ราย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ไม่ครบ	30,506.72	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	3,712.28	ประเมินไม่ได้	ราย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	58,365.70	5,848.00	90.0 %	ผ่าน	552.71	107.64	80.5 %	
อบต. ชะอม	10,858.37	6,610.00	39.1 %	ผ่าน	7,732.05	126.35	98.4 %	
อบต. สองคอน	8,663.98	13,796.00	-59.2 %	ไม่ผ่าน	623.98	1,635.89	-162.2 %	
อบต. เป่าปูน	ไม่ครบ	4,020.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	656.86	ประเมินไม่ได้	ราย
อบต. ยี่สิบแปด	7,514.16	6,062.00	19.3 %	ไม่ผ่าน	5,469.69	795.63	85.5 %	
อบต. ท่ามะพร้าว	10,964.48	3,699.31	66.3 %	ผ่าน	1,048.73	1,090.48	-4.0 %	
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก	6,615.65	6,709.24	-1.4 %	ไม่ผ่าน	452.62	307.89	32.0 %	
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ราย
อบต. โคกตูม-โพธิ์ทอง	7,431.93	3,214.80	56.7 %	ผ่าน	656.19	1,957.05	-198.2 %	
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	12,873.31	13,242.18	-2.9 %	ไม่ผ่าน	9,042.55	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ราย
อบต. บัวลอย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ราย
เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ	10,339.62	13,314.01	-28.8 %	ไม่ผ่าน	493.19	2,359.82	-378.5 %	
อบต. ห้วยขมิ้น	15,871.15	15,058.00	5.1 %	ไม่ผ่าน	453.97	1,494.21	-229.1 %	
อบต. ห้วยทราย	26,727.54	9,201.11	65.6 %	ผ่าน	536.04	701.73	-30.9 %	
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ	7,369.71	7,484.46	-1.6 %	ไม่ผ่าน	407.55	400.42	1.8 %	
อบต. หนองแขม	ไม่ครบ	3,810.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	182.50	ประเมินไม่ได้	ราย
อบต. หนองจิก	7,021.74	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	311.11	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	ราย
อบต. หนองจรเข้	7,475.75	8,738.13	-16.9 %	ไม่ผ่าน	522.73	306.89	41.3 %	
อบต. หนองนา	7,511.34	6,600.00	12.1 %	ไม่ผ่าน	403.92	1,391.09	-244.4 %	
อบต. หนองปลาหมอ	17,066.96	12,190.53	28.6 %	ผ่าน	460.88	3,194.32	-593.1 %	
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	7,960.96	8,317.00	-4.5 %	ไม่ผ่าน	458.09	164.52	64.1 %	
อบต. หนองโรง	8,356.99	7,666.83	8.3 %	ไม่ผ่าน	620.66	1,777.49	-186.4 %	
อบต. หนองหญ้า	7,545.74	6,171.00	18.2 %	ไม่ผ่าน	805.02	311.94	61.3 %	
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ	7,338.68	9,823.14	-33.9 %	ไม่ผ่าน	696.98	1,112.66	-59.6 %	
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	10,605.29	7,981.00	24.7 %	ผ่าน	580.98	1,378.91	-137.3 %	
อบต. วิหารแดง	8,407.98	11,828.43	-40.7 %	ไม่ผ่าน	1,415.47	1,059.99	25.1 %	



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก แนะนำโครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dash

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนมิถุนายน 2567

จังหวัด: **สระบุรี**

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระบุรี	26,523.84	185,748.45	-600.3 %	ไม่ผ่าน	9,680.21	1,125.85	88.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค	12,652.54	13,841.27	-9.4 %	ไม่ผ่าน	375.28	157.15	58.1 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอย	ไม่มีข	ไม่มีข	ไม่มีข	ไม่ประเมิน	322.17	3,545.63	-1,000.5 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	11,243.07	47,454.29	-322.1 %	ไม่ผ่าน	2,736.70	18,215.14	-565.6 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองห้วยขวาง	49,360.42	34,550.07	30.0 %	ผ่าน	1,202.73	518.22	56.9 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหินกอง	10,279.46	42,665.01	-315.1 %	ไม่ผ่าน	388.94	5,665.45	-1,356.6 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลพบุรี	7,167.45	9,394.22	-31.1 %	ไม่ผ่าน	159.95	2,216.90	-1,286.0 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าลาน	9,844.87	7,012.71	28.8 %	ผ่าน	448.88	380.00	15.3 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหมอ	10,512.65	13,432.40	-27.8 %	ไม่ผ่าน	203.09	1,107.06	-445.1 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงเหล็ก	9,287.61	5,825.63	37.3 %	ผ่าน	6,279.05	2,455.65	60.9 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองโดน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน	9,697.39	14,140.47	-45.8 %	ไม่ผ่าน	381.51	2,929.38	-667.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนพุด	7,184.93	14,050.75	-95.6 %	ไม่ผ่าน	727.24	309.70	57.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านยาง	13,790.00	15,287.23	-10.9 %	ไม่ผ่าน	411.85	988.24	-140.0 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปอแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังม่วง	11,633.03	6,185.28	46.8 %	ผ่าน	8,471.82	1,553.14	81.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	7,760.52	14,012.65	-80.6 %	ไม่ผ่าน	366.48	2,300.67	-527.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแขง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหญ้า	ไม่ครบ	2,404.37	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	285.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	371,769.41	31,184.01	91.6 %	ผ่าน	6,448.57	3,094.25	52.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง	8,020.84	8,066.18	-0.6 %	ไม่ผ่าน	359.77	416.03	-15.6 %	ผ่าน
อบต. โคกสว่าง	34,305.05	9,568.27	72.1 %	ผ่าน	2,144.43	1,593.19	25.7 %	ผ่าน
อบต. หนองไผ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองยาว	16,526.70	7,216.50	56.3 %	ผ่าน	622.34	204.54	67.1 %	ผ่าน
อบต. ปากข้าวสาร	13,286.45	4,287.00	67.7 %	ผ่าน	450.31	2,187.00	-385.7 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาไหล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดงเค็ง	9,392.70	4,488.00	52.2 %	ผ่าน	604.98	1,320.35	-118.2 %	ไม่ผ่าน
อบต. คลังขันธ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตะกุด	9,928.04	7,148.16	28.0 %	ผ่าน	338.48	2,084.00	-515.7 %	ไม่ผ่าน
อบต. ศาลเค็ง	76,544.33	6,430.60	91.6 %	ผ่าน	706.06	519.16	26.5 %	ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง	13,510.39	4,620.00	65.8 %	ผ่าน	794.52	364.13	54.2 %	ผ่าน
อบต. หาดลือ	50,949.55	9,998.04	80.4 %	ผ่าน	4,001.78	1,110.25	72.3 %	ผ่าน
อบต. หินซอ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ไม่ครบ	26,541.20	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	30,621.39	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	58,214.80	5,604.00	90.4 %	ผ่าน	552.71	149.98	72.9 %	ผ่าน
อบต. ชะอม	10,717.11	6,478.00	39.6 %	ผ่าน	7,732.05	126.35	98.4 %	ผ่าน
อบต. สองคอน	ไม่ครบ	5,976.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1,262.27	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เตาปูน	ไม่ครบ	5,579.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	587.70	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ชำคั้ง	7,446.33	4,946.00	33.6 %	ผ่าน	5,417.99	995.47	81.6 %	ผ่าน
อบต. ท่ามะพร้าว	9,645.44	3,437.96	64.4 %	ผ่าน	1,048.73	914.58	12.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก	6,519.53	9,312.39	-42.8 %	ไม่ผ่าน	453.84	302.90	33.3 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โคกตูม-โพธิ์ทอง	7,313.46	3,094.70	57.7 %	ผ่าน	656.19	1,865.40	-184.3 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน	12,746.40	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	9,042.55	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บัวลอย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไผ่ดำ	10,003.03	13,812.00	-38.1 %	ไม่ผ่าน	493.19	1,742.23	-253.3 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น	15,694.04	8,299.00	47.1 %	ผ่าน	453.97	1,550.17	-241.5 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยทราย	26,576.63	9,465.18	64.4 %	ผ่าน	536.04	811.20	-51.3 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	7,242.81	7,129.18	1.6 %	ไม่ผ่าน	407.55	453.45	-11.3 %	ผ่าน
อบต. หนองแขม	ไม่ครบ	3,720.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	282.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจิก	6,869.95	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	311.11	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจรเข้	7,315.97	8,638.38	-18.1 %	ไม่ผ่าน	522.73	492.25	5.8 %	ผ่าน
อบต. หนองนา	7,384.88	5,891.00	20.2 %	ผ่าน	403.92	1,224.42	-203.1 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาหมอ	17,025.24	11,592.30	31.9 %	ผ่าน	460.88	2,833.60	-514.8 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	7,924.87	7,490.00	5.5 %	ไม่ผ่าน	458.50	364.67	20.5 %	ผ่าน
อบต. หนองโรง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหญ้า	7,418.83	6,250.56	15.7 %	ไม่ผ่าน	805.02	462.05	42.6 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ	7,215.99	10,521.12	-45.8 %	ไม่ผ่าน	696.98	1,161.79	-66.7 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	10,926.54	7,738.13	29.2 %	ผ่าน	580.98	1,292.28	-122.4 %	ไม่ผ่าน
อบต. วิหารแดง	8,281.07	10,667.46	-28.8 %	ไม่ผ่าน	1,415.47	1,039.17	26.6 %	ผ่าน



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก แนะนำโครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dash

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม 2567

จังหวัด: **สระบุรี** ▼

←คลิกที่นี่←คลิก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระบุรี	26,286.43	188,938.83	-618.8 %	ไม่ผ่าน	9,680.21	1,294.60	86.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค	12,325.73	15,327.91	-24.4 %	ไม่ผ่าน	375.28	168.55	55.1 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอย	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่ประเมิน	323.39	3,585.84	-1,008.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	11,005.54	58,613.00	-432.6 %	ไม่ผ่าน	2,736.70	6,425.64	-134.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองห้วยขวาง	55,935.67	28,521.72	49.0 %	ผ่าน	1,203.54	363.41	69.8 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหินกอง	10,042.96	36,781.31	-266.2 %	ไม่ผ่าน	390.57	6,883.80	-1,662.5 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชลบุรี	6,939.76	9,978.48	-43.8 %	ไม่ผ่าน	159.95	2,263.33	-1,315.0 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าช้าง	9,679.60	6,974.35	27.9 %	ผ่าน	448.88	662.44	-47.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหมอ	10,132.60	7,316.55	27.8 %	ผ่าน	203.09	1,241.95	-511.5 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงเหล้า	9,130.69	4,597.04	49.7 %	ผ่าน	6,278.64	2,484.09	60.4 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลน้ำพระลาน	9,335.10	12,843.02	-37.6 %	ไม่ผ่าน	381.51	2,826.97	-641.0 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคอนสาร	6,953.47	13,432.80	-93.2 %	ไม่ผ่าน	727.24	482.60	33.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านยาง	13,655.16	12,892.04	5.6 %	ไม่ผ่าน	411.85	1,116.08	-171.0 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงนาราง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังม่วง	11,306.95	5,209.65	53.9 %	ผ่าน	8,471.82	1,518.84	82.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	7,575.03	11,038.03	-45.7 %	ไม่ผ่าน	366.48	2,509.26	-584.7 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแขง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหญ้า	ไม่ครบ	2,098.44	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	237.50	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	371,533.72	28,072.00	92.4 %	ผ่าน	6,448.57	2,779.19	56.9 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาบึง	7,767.83	6,926.93	10.8 %	ไม่ผ่าน	359.77	459.07	-27.6 %	ผ่าน
อบต. โคกสว่าง	34,937.36	7,949.33	77.2 %	ผ่าน	2,144.43	1,756.61	18.1 %	ผ่าน
อบต. หนองไผ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบัว	16,315.01	5,366.73	67.1 %	ผ่าน	622.34	236.44	62.0 %	ผ่าน
อบต. ปากข้าวสาร	13,902.76	3,654.00	73.7 %	ผ่าน	450.31	1,784.20	-296.2 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาไหล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลูกนกเป่า	7,470.82	6,880.51	7.9 %	ไม่ผ่าน	600.92	1,507.63	-150.9 %	ไม่ผ่าน
อบต. ดงขี้เหล็ก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตะกั่ว	9,593.61	5,903.97	38.5 %	ผ่าน	338.48	2,027.50	-499.0 %	ไม่ผ่าน
อบต. ดาต๊ะ	76,313.64	6,664.68	91.3 %	ผ่าน	706.06	463.92	34.3 %	ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง	12,961.11	4,765.00	63.2 %	ผ่าน	794.52	367.37	53.8 %	ผ่าน
อบต. ท่าคล้อ	50,737.87	8,313.00	83.6 %	ผ่าน	4,001.78	1,325.46	66.9 %	ผ่าน
อบต. หินข้อน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ไม่ครบ	24,506.62	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	3,667.10	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	58,003.11	4,289.00	92.6 %	ผ่าน	552.71	227.97	58.8 %	ผ่าน
อบต. ชะอม	10,495.78	6,304.18	39.9 %	ผ่าน	7,732.05	126.35	98.4 %	ผ่าน
อบต. สอคอน	ไม่ครบ	6,087.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1,645.72	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เคาปูน	ไม่ครบ	4,258.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	649.36	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ข่าผักแว่น	7,237.65	5,085.00	29.7 %	ผ่าน	5,457.81	1,203.34	78.0 %	ผ่าน
อบต. บ่อประดู่	10,869.84	3,376.46	68.9 %	ผ่าน	1,048.73	1,160.87	-10.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก	6,299.00	8,802.91	-39.8 %	ไม่ผ่าน	453.84	207.03	54.4 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชลบุรี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โคกตูม-โพธิ์ทอง	6,333.45	2,846.40	55.1 %	ผ่าน	656.19	1,975.04	-201.0 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	12,510.71	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	9,042.55	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บัวลอย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไผ่ดำ	9,707.83	13,925.00	-43.4 %	ไม่ผ่าน	493.19	2,593.95	-426.0 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น	15,280.67	7,284.00	52.3 %	ผ่าน	453.97	1,585.28	-249.2 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยทราย	26,364.94	8,494.56	67.8 %	ผ่าน	536.04	557.41	-4.0 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ	7,062.52	6,399.99	9.4 %	ไม่ผ่าน	407.96	480.68	-17.8 %	ผ่าน
อบต. หนองแขม	ไม่ครบ	3,900.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	230.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจิก	6,700.02	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	311.11	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจรเข้	7,197.56	7,356.55	-2.2 %	ไม่ผ่าน	522.73	298.18	43.0 %	ผ่าน
อบต. หนองนา	7,169.41	5,921.00	17.4 %	ไม่ผ่าน	403.92	1,368.25	-238.7 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาหมอ	16,871.62	10,663.08	36.8 %	ผ่าน	460.88	3,357.27	-628.4 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	7,653.73	10,048.03	-31.3 %	ไม่ผ่าน	458.50	241.40	47.4 %	ผ่าน
อบต. หนองโรง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหญ้า	7,140.95	4,736.37	33.7 %	ผ่าน	805.02	347.29	56.9 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ	6,993.81	8,256.45	-18.1 %	ไม่ผ่าน	696.98	1,067.64	-53.2 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	10,603.08	5,543.00	47.7 %	ผ่าน	580.98	1,511.58	-160.2 %	ไม่ผ่าน
อบต. วิหารแดง	8,045.38	10,459.08	-30.0 %	ไม่ผ่าน	1,415.47	938.95	33.7 %	ผ่าน



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dash

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนสิงหาคม 2567

จังหวัด: **สระบุรี**

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้ก๊าซ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระบุรี	26,264.86	179,987.77	-585.3 %	ไม่ผ่าน	9,680.21	1,092.15	88.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค	12,571.67	15,327.91	-21.9 %	ไม่ผ่าน	375.28	186.01	50.4 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอย	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ไม่ประเมิน	323.39	4,174.75	-1,190.9 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	11,065.30	31,075.00	-180.8 %	ไม่ผ่าน	2,736.70	39,326.13	-1,337.0 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองทับกวาง	51,902.34	26,952.70	48.1 %	ผ่าน	1,202.73	382.38	68.2 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหินกอง	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์	6,994.15	9,978.48	-42.7 %	ไม่ผ่าน	159.95	2,141.35	-1,238.8 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าวาสุกรี	9,707.02	7,027.39	27.6 %	ผ่าน	448.88	395.86	11.8 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหมอ	10,044.12	12,036.74	-19.8 %	ไม่ผ่าน	202.27	956.90	-373.1 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก	9,345.88	5,403.35	42.2 %	ผ่าน	6,278.64	2,656.17	57.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน	9,500.77	13,823.04	-45.5 %	ไม่ผ่าน	381.51	2,900.44	-660.3 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคอนสาร	6,996.04	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	727.24	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านยาง	ไม่มีการใช้	14,327.28	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	1,104.01	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบึงนาราง	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังม่วง	11,361.34	5,739.03	49.5 %	ผ่าน	8,471.82	1,636.68	80.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดง	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	ไม่มีการใช้	12,820.79	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	2,685.53	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแขง	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหญ้า	ไม่มีการใช้	2,569.91	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	237.50	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	371,588.13	30,184.00	91.9 %	ผ่าน	6,448.57	3,528.32	45.3 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง	7,864.42	8,196.21	-4.2 %	ไม่ผ่าน	359.77	487.76	-35.6 %	ไม่ผ่าน
อบต. โคกสว่าง	35,835.75	8,716.57	75.7 %	ผ่าน	2,144.43	1,370.57	36.1 %	ผ่าน
อบต. หอนงโ	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หอนงยาว	16,369.40	5,979.24	63.5 %	ผ่าน	622.34	192.81	69.0 %	ผ่าน
อบต. ปากข้าวสาร	13,957.15	3,672.00	73.7 %	ผ่าน	450.31	1,112.10	-147.0 %	ไม่ผ่าน
อบต. หอนงปลาไหล	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลูกนกเป็ด	7,525.21	6,035.13	19.8 %	ไม่ผ่าน	600.92	1,394.78	-132.1 %	ไม่ผ่าน
อบต. คลังขันธ์	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตะกุด	9,648.00	6,655.50	31.0 %	ผ่าน	338.48	2,245.90	-563.5 %	ไม่ผ่าน
อบต. ดาลเดี่ยว	78,061.03	6,699.26	91.4 %	ผ่าน	706.06	548.03	22.4 %	ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง	13,184.29	4,047.00	69.3 %	ผ่าน	794.52	417.47	47.5 %	ผ่าน
อบต. ท่าคล้อ	50,792.26	9,861.36	80.6 %	ผ่าน	4,001.78	1,263.50	68.4 %	ผ่าน
อบต. หินซอ	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ไม่มีการใช้	22,039.70	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	3,346.79	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	58,057.50	4,173.00	92.8 %	ผ่าน	552.71	208.88	62.2 %	ผ่าน
อบต. ชะอม	10,560.29	6,148.00	41.8 %	ผ่าน	7,732.05	126.35	98.4 %	ผ่าน
อบต. สองคอน	ไม่มีการใช้	5,078.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	1,422.39	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เตาปูน	ไม่มีการใช้	4,226.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	624.40	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ชำผักแพว	7,277.69	3,639.00	50.0 %	ผ่าน	5,027.16	838.17	83.3 %	ผ่าน
อบต. ท่ามะพร้าว	10,567.52	3,657.36	65.4 %	ผ่าน	1,048.32	1,114.19	-6.3 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก	6,299.44	5,710.57	9.3 %	ไม่ผ่าน	452.62	360.51	20.4 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โคกคูม-โพธิ์ทอง	6,379.40	2,626.60	58.8 %	ผ่าน	656.19	1,945.53	-196.5 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	12,565.10	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	9,042.55	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บัวลอย	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไผ่ดำ	9,838.62	12,481.00	-26.9 %	ไม่ผ่าน	493.19	2,416.75	-390.0 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น	15,250.12	7,713.00	49.4 %	ผ่าน	453.57	1,752.34	-286.3 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยทราย	26,419.33	9,310.97	64.8 %	ผ่าน	536.04	642.67	-19.9 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ	7,116.91	6,682.12	6.1 %	ไม่ผ่าน	407.96	569.85	-39.7 %	ไม่ผ่าน
อบต. หอนงแขม	ไม่มีการใช้	4,110.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	419.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หอนงจิก	6,843.46	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	313.95	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หอนงระวี	ไม่มีการใช้	7,976.50	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	553.49	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หอนงนา	7,278.66	5,735.00	21.2 %	ผ่าน	403.92	1,818.90	-350.3 %	ไม่ผ่าน
อบต. หอนงปลาหมอ	16,780.40	12,107.40	27.8 %	ผ่าน	460.88	2,910.20	-531.4 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	7,689.25	9,427.35	-22.6 %	ไม่ผ่าน	458.90	407.77	11.1 %	ผ่าน
อบต. หอนงโรง	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่มีการใช้	ไม่มีการใช้	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หอนงหนู	7,195.34	4,779.41	33.6 %	ผ่าน	805.02	405.35	49.6 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ	7,006.61	9,774.65	-39.5 %	ไม่ผ่าน	696.17	1,076.61	-54.6 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	10,315.65	6,065.23	41.2 %	ผ่าน	580.98	1,368.40	-135.5 %	ไม่ผ่าน
อบต. ไร่หวาด	8,370.39	12,664.12	-51.3 %	ไม่ผ่าน	1,415.88	983.95	30.5 %	ผ่าน



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกันยายน 2567

จังหวัด: สระบุรี

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้ก๊าซ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระบุรี	26,264.08	664.00	97.5 %	ผ่าน	9,680.21	162.45	98.3 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค	12,743.92	15,327.91	-20.3 %	ไม่ผ่าน	375.28	293.50	21.8 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอย	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	322.17	2,324.21	-621.4 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	10,988.10	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	2,736.70	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองท่าวุ้ง	56,705.61	26,952.70	52.5 %	ผ่าน	1,202.73	431.98	64.1 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหินกอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชชี	6,923.63	8,169.74	-18.0 %	ไม่ผ่าน	159.95	2,131.00	-1,232.3 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลลำไย	9,656.41	7,032.29	27.2 %	ผ่าน	448.88	619.43	-38.0 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหมอ	10,498.26	9,870.56	6.0 %	ไม่ผ่าน	202.27	1,464.21	-623.9 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงหลอก	9,023.84	5,045.33	44.1 %	ผ่าน	6,278.24	2,083.78	66.8 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองโดน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน	9,121.29	12,692.88	-39.2 %	ไม่ผ่าน	381.51	2,497.63	-554.7 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนพุด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านยาง	ไม่ครบ	15,780.59	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1,410.48	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังม่วง	11,288.82	4,777.68	57.7 %	ผ่าน	8,471.82	1,571.07	81.5 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	ไม่ครบ	11,716.43	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,225.98	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแขม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหญ้า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	371,515.59	28,719.99	92.3 %	ผ่าน	6,448.57	2,430.63	62.3 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง	7,699.50	7,207.52	6.4 %	ไม่ผ่าน	359.77	487.76	-35.6 %	ผ่าน
อบต. โคกสว่าง	36,583.23	8,929.18	75.6 %	ผ่าน	2,144.43	1,558.02	27.3 %	ผ่าน
อบต. หนองโน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองยาว	16,272.88	5,420.28	66.7 %	ผ่าน	622.34	217.87	65.0 %	ผ่าน
อบต. ปากข้าวสาร	13,876.63	3,695.00	73.4 %	ผ่าน	450.31	1,766.67	-292.3 %	ผ่าน
อบต. หนองปลาไหล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดดงเหล็ก	8,718.69	6,224.45	28.6 %	ผ่าน	600.92	1,142.43	-90.1 %	ผ่าน
อบต. ดงขี้เหล็ก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตะกุด	9,583.92	6,356.53	33.7 %	ผ่าน	338.48	2,113.50	-524.4 %	ผ่าน
อบต. ศาลเดี่ยว	76,389.91	6,434.88	91.6 %	ผ่าน	706.06	432.63	38.7 %	ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง	13,509.78	4,378.00	67.6 %	ผ่าน	794.52	306.73	61.4 %	ผ่าน
อบต. ท่าคล้อ	50,695.74	9,537.00	81.2 %	ผ่าน	4,001.78	1,156.12	71.1 %	ผ่าน
อบต. หินซอ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ไม่ครบ	30,389.23	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	3,435.30	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	57,960.98	4,747.00	91.8 %	ผ่าน	552.71	146.06	73.6 %	ผ่าน
อบต. ชะอม	10,470.89	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	7,732.05	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. สองคอน	ไม่ครบ	5,979.24	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1,491.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เตาปูน	ไม่ครบ	4,799.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	715.70	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ขาคีแก้ว	7,274.38	3,788.00	47.9 %	ผ่าน	5,659.33	982.41	82.6 %	ผ่าน
อบต. ท่ามะพร้าว	10,641.86	4,016.88	62.3 %	ผ่าน	1,048.32	1,203.86	-14.8 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลชชี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โคกตูม-โพธิ์ทอง	6,315.32	2,820.40	55.3 %	ผ่าน	656.19	2,002.67	-205.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	12,492.58	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	9,042.55	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บัวลอย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไผ่ดำ	9,706.58	13,304.00	-37.1 %	ไม่ผ่าน	493.19	2,149.13	-335.8 %	ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น	15,609.02	5,541.00	64.5 %	ผ่าน	453.97	2,248.89	-395.4 %	ผ่าน
อบต. ห้วยทราย	26,322.81	8,760.78	66.7 %	ผ่าน	536.04	500.55	6.6 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ	7,044.39	6,523.00	7.4 %	ไม่ผ่าน	407.96	780.25	-91.3 %	ผ่าน
อบต. หนองแขม	ไม่ครบ	3,960.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	389.97	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจิก	6,770.94	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	313.95	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจรเข้	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองนา	7,239.90	6,177.00	14.7 %	ไม่ผ่าน	403.92	1,321.66	-227.2 %	ผ่าน
อบต. หนองปลาหมอ	16,411.56	11,042.01	32.7 %	ผ่าน	460.88	3,347.00	-626.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	7,642.05	9,100.95	-19.1 %	ไม่ผ่าน	458.90	458.11	0.2 %	ผ่าน
อบต. หนองโรง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหญ้า	7,122.82	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	805.02	319.85	60.3 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำ	6,929.87	7,191.61	-3.8 %	ไม่ผ่าน	696.17	860.94	-23.7 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	10,176.46	5,213.63	48.8 %	ผ่าน	580.98	1,095.75	-88.6 %	ผ่าน
อบต. วิหารแดง	8,399.69	10,732.95	-27.8 %	ไม่ผ่าน	1,416.28	1,055.49	25.5 %	ผ่าน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Saraburi-sdo-22
หน่วยงาน : อบต. ชำผักแพว

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้บริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดึงประวัติการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567 ▼ ไตรมาสที่ : 1 ▼

◀ ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป ▶

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน อบต. ชำผักแพว จังหวัด สระบุรี
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546 ไม่มี
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้ประสานงาน ผกาวัฑฒ์ เชื้อคุณะ สถานที่ติดต่อ 99 หมู่ที่ 5 ถนน-- ตำบลตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ 0-3671-4081 โทรสาร 0-3671-4082 e-mail sao.champakpaew@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2566	3420	13211.12			514.154		20000
พฤศจิกายน / 2566	3364	15140.20			444.964		16000
ธันวาคม / 2566	3511	15787.19			753.264		24756.30
รวมไตรมาส	10,295.00	44,138.51	0.00	0.00	1,712.38	0.00	60,756.30

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้เลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตาราง และต้องเลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตารางทุกไตรมาสด้วย

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

◀ [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) ▶

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Saraburi-sdn-22
หน่วยงาน : อบต. ชำผักแพว

ออกกรม

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ค้นหาการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567 ▾ ไตรมาสที่ : 2 ▾

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน อบต. ชำผักแพว

จังหวัด สระบุรี

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

ไม่มี

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

ชื่อผู้ประสานงาน ผกาดี เชื้อคุณะ

สถานที่ติดต่อ 99 หมู่ที่ 5 ถนน-- ตำบลตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

โทรศัพท์ 0-3671-4081

โทรสาร 0-3671-4082

e-mail sao.champakpaew@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2567	3542	16652.83		18	934.249		30264.800
กุมภาพันธ์ / 2567	3778	17740.13			1030.006		31065.00
มีนาคม / 2567	3672	17251.75		38.700	948.492		27322.840
รวมไตรมาส	10,992.00	51,644.71	0.00	56.70	2,912.75	0.00	88,652.64

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้เลือก "ไม่มี" ที่อยู่เหนือตาราง และต้องเลือก "ไม่มี" ที่อยู่เหนือตารางทุกไตรมาสด้วย

*** หน่วยงานที่มีงบประมาณ แต่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันในบางเดือน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือของน้ำมัน (นำขึ้นชนิดโลกได้) ในเดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Saraburi-sdo-22

หน่วยงาน : อบต. ชำผักแพว

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คณะทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดำเนินการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567 ▼ ไตรมาสที่ : 3 ▼

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)

ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน อบต. ชำผักแพว

จังหวัด สระบุรี

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

ไม่มี

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง

กระทรวงมหาดไทย

ชื่อผู้ประสานงาน ผกาดี เชื้อคุณะ

สถานที่ติดต่อ 99 หมู่ที่ 5 ถนน-- ตำบลตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

โทรศัพท์ 0-3671-4081

โทรสาร 0-3671-4082

e-mail sao.champakpaew@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2567	4897	22895.58			1055.718		32490
พฤษภาคม / 2567	6062	28262.99		36.948	802.502		26916.60
มิถุนายน / 2567	4946	23121.34		130	924.702		35589.300
รวมไตรมาส	15,905.00	74,279.91	0.00	166.95	2,782.92	0.00	94,995.90

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้เลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตาราง และต้องเลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตารางทุกไตรมาสด้วย

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Saraburi-sdo-22

หน่วยงาน : อบต. ชำผักแพว

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | [ออกจากระบบ](#) | [ดำเนินการใช้พลังงาน](#)

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

[บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน](#) [ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ](#)

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2567 ▾ ไตรมาสที่ : 4 ▾ [ไตรมาสย้อนหลัง](#) [ไตรมาสถัดไป](#)

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน อบต. ชำผักแพว จังหวัด สระบุรี

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546 ไม่มี

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

ชื่อผู้ประสานงาน ผกาดี เชื้อคุณะ สถานที่ติดต่อ 99 หมู่ที่ 5 ถนน-- ตำบลตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

โทรศัพท์ 0-3671-4081 โทรสาร 0-3671-4082 e-mail sao.champakpaew@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2567	5085	23761.75		80	1190.877		42593.800
สิงหาคม / 2567	3639	17099.72		40	844.388		29474.800
กันยายน / 2567	3788	17786.19		20	1015.172		34394.600
รวมไตรมาส	12,512.00	58,647.66	0.00	140.00	3,050.44	0.00	106,463.20

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** หน่วยงานที่มีงบประมาณค่าไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้เลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตาราง และต้องเลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตารางทุกไตรมาสด้วย

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

[บันทึกข้อมูล](#)


[←](#) [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) [→](#)



มาตรการประหยัดพลังงาน



ตั้งโปรแกรมปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์
(๑๐ นาทีหลังจากไม่ได้ใช้งาน)



เปิดเครื่องปรับอากาศที่
อุณหภูมิ ๒๕ องศา
ปิดประตู หน้าต่างป้องกัน
ความเย็นรั่วไหล



ปิด ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน
เปิด ไฟฟ้าเฉพาะจุดที่จำเป็น



รณรงค์การพิมพ์
กระดาษ หน้า-หลัง
และการใช้กระดาษ Reused



เครื่องปริ้นเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน
ถอดปลั๊กเวลา ๑๖.๓๐ น.



ปิดน้ำทุกครั้งหลังการใช้งาน
แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่พบเห็น
การชำรุดของก๊อกน้ำชักโครก

กิจกรรมประหยัดพลังงาน

๑. เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน




๒. เลือกเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ ๕ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และกำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ



๓. ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การประหยัดพลังงานในสำนักงาน



๔. นำกระดาษกลับมาใช้ใหม่



๕. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนพลังงาน



ที่ มท ๐๘๐๓.๔/ว ๑๑๖๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ด่วนที่สุด ที่ พน ๐๖๐๔/ว ๖๙๗
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ให้ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองคลัง

กลุ่มงานพัสดุ สถานที่ และยานพาหนะ

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๑๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dl.go.th

ผู้ประสานงาน

นายคัมภีร์ ประเสริฐวาที ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๘๐๑

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๖๐๔/ว ๖๔๗



สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๑๒๑/๑ - ๒ ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. แนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. และให้รายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือน ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานลดการใช้พลังงานของทุกหน่วยงานที่ผ่าน e-report.energy.go.th เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทราบทุกไตรมาส ในการนี้ สนพ. จึงใคร่ขอแจ้งมาตรการลดการใช้พลังงานมายังหน่วยงานของท่านทราบ และขอได้โปรดแจ้งและกำชับหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่านปฏิบัติตามมติ ครม. ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กลุ่มงานพิเศษ สถาบันและงานพิเศษ	
วันที่	- 8 เม.ย. 2565
เวลา	
เลขที่ลงรับ	1๒41

กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๓๖๔ (ศิริพร)

โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๑๓๗๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: eppo.ereport@gmail.com

รายละเอียดมติ ครม.

ลดใช้พลังงาน 20%



shorturl.at/nosNX

ว่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๗๙๙๗

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

อ้างถึง หนังสือกระทรวงพลังงาน ด่วนที่สุด ที่ พน ๐๑๐๐/๔๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๙/๔๑๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๑๕๒๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่ได้เสนอเรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ไปเพื่อดำเนินการความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๒. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ในข้อ ๑ และให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน www.e-report.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือน แล้วให้กระทรวงพลังงาน (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน) รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในภาพรวมเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาสต่อไป

๓. ให้กระทรวงพลังงานได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม และกรุงเทพมหานครทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ประไพ คำสะกุล

(นางประไพ คำสะกุล)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (หิมพิกา), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๗

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงพลังงาน ด่วนที่สุด ที่ พน ๐๑๐๐/๔๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๔/๔๑๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๑๕๒๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ด้วยกระทรวงพลังงานได้เสนอเรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็น
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
ทั้งนี้ ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๒. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ในข้อ ๑ และให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน www.e-report.energy.go.th
เป็นประจำทุกเดือน แล้วให้กระทรวงพลังงาน (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน) รวบรวมข้อมูลทั้งหมด
ในภาพรวมเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาสต่อไป

๓. ให้กระทรวงพลังงานได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และถือปฏิบัติต่อไป/
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐภรณ์ อนันตศิลป์

(นางณัฐภรณ์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (พิมพ์ิกา), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ : 1. จ้างงานโอนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง - นรม., รัฐ - นร. : จ้างงานยืนยันมา
กระทรวง : จ้างงานยืนยันมา และถือปฏิบัติต่อไป
องค์การอิสระ : จ้างงานมาเพื่อโปรดทราบ
กรม : จ้างงานมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

แนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

ตามที่ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการในการประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารพลังงานอย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์รัสเซีย – ยูเครน ที่ทำให้ราคาพลังงานในประเทศมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มในประเทศ พร้อมทั้งให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานร้อยละ 20 เพื่อลดภาระการใช้จ่ายและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ภาคเอกชน และประชาชน

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้จัดทำแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 20 โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

1. แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ

1.1 ให้หน่วยงานราชการจัดตั้ง “คณะทำงานลดใช้พลังงาน” ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธาน เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน

1.2 ควรมีการตรวจสอบการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการอย่างง่าย เพื่อทราบถึงจำนวนอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ไฟฟ้า จำนวนยานพาหนะ สภาพและลักษณะการใช้งานที่เป็นอยู่ รักษาและบำรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน

1.3 จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 อย่างน้อยร้อยละ 20 ให้มีความชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาในการปฏิบัติ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินการลดการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

1.4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

1.5 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น

1.6 ติดตามและประเมินผล เพื่อทราบความก้าวหน้า และทิศทางการดำเนินงานของแผนงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และกรอบเวลาของแผน ทราบประสิทธิผลของการดำเนินงานพัฒนามาตรการลดใช้พลังงานให้เข้มข้นขึ้นหรือยืดหยุ่นขึ้นตามความเหมาะสมตามภารกิจงาน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อจำกัดเพื่อหาข้อแก้ไขสำหรับมาตรการนั้น หรือการยกเลิกในกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่า

2. แนวทางมาตรการที่ปฏิบัติได้ทันที

เป็นแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ง่ายในการลดการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้พลังงานอย่างไม่เหมาะสมได้อีกด้วย เพียงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานของสำนักงานเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือยานพาหนะ เป็นการลดการใช้พลังงานลงได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย ที่จะหันมาร่วมใจและร่วมมือกันปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อลดการใช้พลังงานลง โดย

(1) ให้องค์กรราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 20 ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการประเมินผลตัวชี้วัดการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) โดยปรับเพิ่มเป้าหมายลดใช้พลังงานจากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 ในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(2) ให้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นผู้ติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ อย่างต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน

2.1 ด้านไฟฟ้า

2.1.1 ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ (ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร)

2.1.1.1 วิธีการปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน

(1) ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

- กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น 08.30 – 16.30 น.
- กรณีใช้เครื่องปรับอากาศระบบทำน้ำเย็น (chilled water system) ควรปิดเครื่องทำน้ำเย็น ก่อนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที เนื่องจากน้ำเย็นในระบบยังมีความเย็นเพียงพอ
- ปิดเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ในช่วงเวลาพักกลางวันหรือบริเวณที่ไม่มีการใช้งาน กรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศระบบทำน้ำเย็น
- กรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ควรปิดเบรกเกอร์ หรือปรับอุณหภูมิให้สูงสุด (อุณหภูมิสูงสุดที่ 35-36 องศาเซลเซียส) เพื่อไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน
- เปิดพัดลมระบายอากาศเท่าที่จำเป็น

(2) การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ

- ตั้งอุณหภูมิที่ 25-26 องศาเซลเซียส ในบริเวณที่ทำงานทั่วไปและพื้นที่ส่วนกลาง

2.1.1.2 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

(1) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (Split type)

- ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ความเย็นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- ทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก 6 เดือน

(2) เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chilled Water System หรือ Package Unit)

- กรณีระบบ Package Unit ควรทำความสะอาดแผงครีป (Fin) และแผงท่อในชุดทำความเย็นทุก 6 เดือน เพื่อให้เครื่องทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กรณีระบบ Chilled Water System ควรปรับตัว Thermostat ของเครื่องทำน้ำเย็นให้อุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้ความดันด้าน Evaporator สูงขึ้น เป็นผลให้ประสิทธิภาพของระบบทำน้ำเย็นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- สำหรับเครื่องปรับอากาศระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ควรบำรุงรักษาและทำความสะอาดแผ่นครีป (Fin) และแผงท่อในชุดระบายความร้อนและพัดลมระบายความร้อนด้วยน้ำ ควรทำความสะอาดหอน้ำ (Cooling tower) เพื่อลดอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นและทำให้ความดันด้านคอนเดนเซอร์ให้ต่ำลง
- การทำความสะอาดดังกล่าวข้างต้นอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน จะทำให้ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ทำความสะอาดเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ขจัดฝุ่นละอองที่จับกับแผ่นกรองอากาศและที่ติดอยู่ตามซีบิพัดทุก 6 เดือน จะทำให้พัดลมส่งลมได้เต็มสมรรถนะตลอดเวลา
- ตรวจสอบและปรับปรุงจนวนท่อน้ำเย็นและท่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

หมายเหตุ หน่วยงานที่ใช้เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ซึ่งมีบริษัทบำรุงรักษาอยู่แล้ว ควรทำความสะอาดตามระยะเวลาที่กำหนด

2.1.1.3 การลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

- ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยปิดม่าน/มู่ลี่ ปิดกันสาด เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง
- ย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศ

- เปิด-ปิดประตูเข้า-ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่เย็น กาต้มน้ำ ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

2.1.2 ระบบแสงสว่าง (ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร)

2.1.2.1 วิธีการปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน

- ปิดไฟ ในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน
- ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินไปจนจำเป็น หรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก เพื่อลดการใช้หลอดไฟ โดยการเปิดม่าน/มู่ลี่บริเวณหน้าต่าง หรือ เปิดไฟสลัดวงตามเส้นทางเดินที่ไม่มีผู้ใช้งานในเวลาปกติ
- เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED หรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5
- แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก

2.1.2.2 วิธีบำรุงรักษา

- บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยการทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการทำงานและความสว่าง ทั้งนี้ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอทุก 3-6 เดือน

2.1.3 อุปกรณ์สำนักงาน

2.1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์

- ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยง หรือขณะที่ไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที
- ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที (Standby mode)
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งาน และถอดปลั๊กออกด้วย

2.1.3.2 เครื่องถ่ายเอกสาร (เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด)

- กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto

power off) ควรตั้งเวลาหน่วง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน ทั้งนี้เครื่องถ่ายเอกสารต้องใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง 1-2 นาที ก่อนจะกลับสู่ภาวะใช้งานอีกครั้ง ซึ่งถ้าตั้งเวลาหน่วงน้อยไป เมื่อจะใช้เครื่องอีกจะต้องเสียเวลารออุ่นเครื่องบ่อย

- ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
- ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
- ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งาน และถอดปลั๊กออกด้วย

2.1.4 การใช้ลิฟต์

การขับเคลื่อนลิฟต์ในอาคารต้องใช้มอเตอร์ที่มีกำลังดูดสูง มีกำลังแรงม้ามาก นั่นคือใช้กำลังไฟฟ้ามากในการเคลื่อนที่ทั้งขึ้นและลง เมื่อมีการใช้ลิฟต์บ่อยครั้งการใช้ไฟฟ้าก็จะมากขึ้นด้วย ดังนั้น หน่วยงานที่มีอาคารสูงจะมีรายจ่ายจากการใช้ลิฟต์เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงานจากการใช้ลิฟต์ มีดังนี้

- กำหนดให้ลิฟต์หยุดเฉพาะชั้น เช่น การหยุดเฉพาะชั้นคู่ หรืออาจจะสลับให้มีการหยุดเฉพาะชั้นคี่ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานจากการเดินทางและหยุดลิฟต์บ่อยครั้ง และยังช่วยลดการสึกหรอ ลดการซ่อมบำรุง และยืดอายุการใช้งานได้ด้วย

ปิดลิฟต์บางตัวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อย

- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู และช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์เปิด-ปิด ประตูลิฟต์ได้ด้วย
- รณรงค์ให้มีการเดินขึ้น-ลง บันไดแทนการใช้ลิฟต์
- แสดงรายละเอียดชั้นที่ตั้งของหน่วยงานในอาคาร พร้อมเลขชั้นที่ชัดเจน ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย เช่น หน้าประตูก่อนเข้าลิฟต์ และภายในลิฟต์ ซึ่งจะช่วยลดการเดินทางลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น

2.2 ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

2.2.1 วิธีการปฏิบัติเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

- กำหนดให้พนักงานขับรถยนต์ขับรถในอัตราความเร็วยานพาหนะที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดความเร็วที่สม่ำเสมอจะช่วยประหยัดน้ำมันได้
- จัดเส้นทางการเดินทาง โดยออกหนังสือเวียนเรื่องการใช้รถไปตามกองต่างๆ ในหน่วยงาน เพื่อจัดเส้นทางการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

ทางเดียวกันไปด้วยกัน (Car Pool) ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปเส้นทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกัน หากใช้รถร่วมกันจาก 5 คัน เหลือ 1 คัน จะประหยัดน้ำมันได้ร้อยละ 80

- กำหนดเวลาการรับ-ส่งเอกสารโดยรถยนต์ในแต่ละวัน โดยการรวบรวมเอกสารไว้จัดส่งพร้อมกัน เช่น กำหนดการส่งไว้วันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย
- การใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หากเร่งด่วน ก็ใช้วิธีการส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน ส่วนหนังสือเวียนที่ไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง E-Mail หรือ ส่งทางไปรษณีย์
- ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานานเพราะการติดเครื่องยนต์ 5 นาที จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 100 ซีซี หากเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยจะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มอีกร้อยละ 10
- ให้นักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุด หรือใช้เวลาน้อยที่สุด การขับรถหลงทางเพียง 10 นาที จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน 500 ซีซี
- ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ การเร่งเครื่องให้ความเร็วรอบสูง ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น
- ออกรถโดยวิ่งไปอย่างช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์โดยการจอดรถติดเครื่องอยู่กับที่
- ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ และไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน
- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาที
- ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก
- เลือกใช้รถยนต์ที่ประหยัดน้ำมัน หรือเลือกใช้รถยนต์ที่เหมาะสมกับสภาพการเดินทาง เช่น การเดินทางในเขตเมือง ควรเลือกใช้รถที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
- ใช้้ำมันที่มีค่าออกเทนที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ เลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพก่อนเป็นอันดับแรก Gasohol, Biodiesel

หมายเหตุ: พิจารณาความสำคัญในช่วงเวลาสถานการณ์โรคระบาด หรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เน้นการประชุมแบบออนไลน์ หรือ จัดส่งเอกสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

2.2.2 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

- ตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด จะช่วยประหยัดน้ำมันร้อยละ 5-10
- ปรับแต่งเครื่องยนต์ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทุก 6 เดือน
- เติมน้ำมันให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมน้ำมันให้เหมาะสมกับขนาดของเครื่องยนต์ ตามเกณฑ์ของผู้ผลิต ถ้าเติมน้ำมันเกินไปจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมาก
- ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอทุก 2,500 กม. หรือทุก 1 เดือน และเปลี่ยนใหม่ทุก 20,000 กม.

3. แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงานระยะยาว

3.1 กำหนดให้ “อาคารของรัฐที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม” ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีจำนวน ประมาณ 800 แห่ง เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- (1) ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้ครบถ้วน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- (2) ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- (3) ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม ต้องมีการกำหนดมาตรการและเป้าหมายการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน และต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวกันอย่างเคร่งครัด
- (4) ให้กระทรวงพลังงานจัดทำมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาคารที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด หรือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของหน่วยงาน

3.2 เร่งผลักดันให้นำมาตรการบริหารจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มาใช้กับหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้หน่วยงานราชการเร่งดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (solar rooftop) ในลักษณะร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ลงทุน ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ตั้งแต่ต้น โดยมอบหมายกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใหม่ สำหรับการจัดหาผู้ลงทุน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (solar rooftop) และจัดทำร่างสัญญามาตรฐาน สำหรับให้หน่วยงานนำไปใช้ทำสัญญากับภาคเอกชน เพื่อนำเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบโดยเร็ว

3.3 การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยานพาหนะใหม่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ และสิ้นเปลืองค่าพลังงานไฟฟ้า

- (1) ให้สำนักงานประมาณจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อหน่วยงานราชการสามารถ จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยานพาหนะใหม่มาใช้ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพ และสิ้นเปลืองค่าพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ใหม่ ที่ต้องได้รับการรับรองฉลากประหยัดพลังงานในระดับสูงสุดที่ออกโดยหน่วยงานของกระทรวงพลังงาน ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของอุปกรณ์ใหม่ที่ต้องจัดหาทั้งหมด
- (2) การจัดทำข้อกำหนดตามข้อ (1) ให้มีข้อกำหนดในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยานพาหนะเดิม เพื่อป้องกันมิให้มีการนำไปใช้ในที่อื่นอันจะทำให้สิ้นเปลืองค่าพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยการจัดการนั้นต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลประโยชน์จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ข้อมูลจาก www.e-report.energy.go.th การประเมินผลการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ ที่กำหนดให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงาน ร้อยละ 10 ในช่วงปี 3 ปีย้อนหลัง (2562-2564) โดยใช้ปี 2562 เป็นปีฐาน เพื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และ 2564 ในด้านการใช้ไฟฟ้า ลดลง 100.4 ล้านหน่วย และ 149.0 ล้านหน่วย ตามลำดับ รวมทั้ง 2 ปี มีการใช้ไฟฟ้า ลดลง 249.4 ล้านหน่วย ส่วนด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง 5.7 ล้านลิตร และ 17.6 ล้านลิตร ตามลำดับ รวมทั้ง 2 ปี มีการใช้น้ำมันลดลง 23.3 ล้านลิตร แต่เมื่อกำหนดหากกำหนดให้เป้าหมายการลดใช้พลังงานเป็น ร้อยละ 20 และดำเนินมาตรการตามที่เสนอแล้วคาดว่าจะเกิดผลการประหยัดพลังงานดังนี้

4.1 การกำหนดให้เป้าหมายการลดใช้พลังงานเป็นร้อยละ 20 คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานราชการจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 120 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินมูลค่า 600 ล้านบาท (ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท) ลดการปลดปล่อย CO₂ 70,800 ตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ (ไฟฟ้า 1 หน่วย = 0.590 กิโลกรัมเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์) และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ 12 ล้านลิตร คิดเป็นเงินมูลค่า 420 ล้านบาท (ค่าน้ำมันคิดเฉลี่ยลิตรละ 35 บาท) ลดการปลดปล่อย CO₂ 26,275 ตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ (เบนซิน 1 ลิตร = 2.1896 กิโลกรัมเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

รวมลดปริมาณการใช้พลังงานลงคิดเป็นมูลค่า 1,020 ล้านบาท ลดการปลดปล่อย CO₂ 97,075 ตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์

4.2 การกำกับดูแลอาคารของรัฐที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม คาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงาน คิดเป็นไฟฟ้า 174.45 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่า 872.25 ล้านบาท ลดการปล่อย CO₂ 102,925 ตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์

4.3 การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ คาดว่า จะสามารถลดใช้พลังงานคิดเป็นไฟฟ้า 1,058.33 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่า 5,291.65 ล้านบาท ลดการปล่อย CO₂ 624,414 ตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์

5. กลไกบริหารจัดการ

ระดับนโยบาย :

หน่วยราชการทุกแห่งจัดตั้ง “คณะทำงานลดใช้พลังงาน” ซึ่งกำหนดให้มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธาน และมีผู้ปฏิบัติในทุกระดับร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ กำกับดูแลและประเมินผลการประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงาน และให้ รายงานผลการประหยัดพลังงานส่งให้กับกระทรวงพลังงานทุกเดือนผ่านทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th เพื่อทางกระทรวงพลังงานจะได้นำผลประหยัดรายงาน ต่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ระดับปฏิบัติ :

กระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด ร่วมเป็นเครือข่ายในการให้คำแนะนำวิธีการประหยัดพลังงาน ให้กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ สามารถลดการใช้พลังงานในหน่วยงานได้ และสามารถนำไปต่อยอดใช้ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้เกิดความตระหนักในการลดใช้พลังงานได้อย่างทั่วถึง

